

# 2018–2019

## КАТАЛОГ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

УДОВОЛЬСТВИЕ-ДЕЛО ТЕХНИКИ

[www.diamond-electronics.de](http://www.diamond-electronics.de)

Позвольте представить вам компанию Даймонд электроникс - один из крупнейших производителей различной бытовой техники и вашего надежного партнера. На протяжении более 12 лет Diamond остается самым любимым брендом в Германии и во всей Европе. В последние годы наша компания получила признание среди потребителей в более чем тридцати странах Европы и Азии. Торговая марка Diamond получила множество наград и всегда на вершине в международных рейтингах.

Diamond является хорошо сбалансированное сочетание уточненной бытовой техники и истинных семейных ценностей. Наши продукты обеспечивают комфорт, уют и хорошее настроение в миллионы домов.

Ключ к успеху является наше стремление к совершенству и соблюдению основополагающих принципов:

### **Надежность**

Нашей первоочередной задачей является постоянное улучшение качества продукции. Каждая модель проходит через многоуровневую систему контроля качества. Вся продукция соответствует международным стандартам надежности и безопасности.

### **Коэффициент полезного действия**

На сегодняшний день ассортимент Diamond насчитывает более 120 моделей в самых востребованных категориях, таких как чайники, соковыжималки, утюги, фены, пылесосы. Основные потребности потребителей в разных странах учитываются при создании новых производственных линий. Мы предлагаем широкий модельный ряд, от доступного до премиального ценового сегмента. Компания Даймонд электроникс активно развивает материально-техническую структуру, опираясь на собственные офисы в Гонконге, Корее, Германии.

### **Комфорт**

Сохраняя первое место на полках, мы создаем максимально комфортные условия для сотрудничества с нашими партнерами; мы применяем широкий спектр новейших технологий от современных систем обработки заказов до полевых рекламных проектов. Обладая сильными позициями на европейском рынке бытовой техники, мы стремимся передать успешный опыт на новых рынках. Мы ориентированы на открытое партнерство и сотрудничество.

Мы благодарим всех, кто уже выбрал нас, и мы будем рады новым знакомствам.



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА



ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ



ТВ, АУДИО, ВИДЕО



Блендеры.....	6	Чопперы, термопоты.....	31	Щипцы для завивки.....	60
Миксеры.....	10	Микроволновые печи.....	32	Выпрямитель для волос.....	61
Соковыжималки.....	15	Электрическая плитка.....	33	Машинка для стрижки.....	63
Кухонные комбайны.....	16	Хлебопечь.....	34	Машинка для бритья.....	66
Электрический штопр.....	16	Утюги.....	36	Машинка для очистки ткани.....	67
Сушилки для фруктов.....	18	Отпариватели.....	42	Эпиляторы.....	68
Аэрогрили.....	19	Тепло вентиляторы.....	43	Телефоны.....	70
Мясорубки.....	21	Пылесосы.....	46	Приставки для цифрового ТВ.....	71
Слайсеры.....	24	Весы торговые электронные .....	53	Настенный кронштейн для ТВ.....	73
Электрочайники.....	26	Фены.....	55	ТВ антенны.....	76
				Кабель коаксиальный.....	76



CLOS du BOIS  
*Cabernet Sauvignon*  
NORTH COAST 1982

CLOS du BOIS



## Ручной Блендер DM-8805



Мощность - 800Вт  
2 режима скорости Плавный регулятор мощности  
Мерный пластмассовый стакан 600МЛ Чопер объемом 500мл Венчик для взбивания  
Плавная регулировка скорости с подсветкой  
Специальная форма ножей из нержавеющей стали для быстрого и легкого измельчения  
Металлические соединения Стильный дизайн с хромированными вставками Петелька для подвешивания Удобная кнопка включения

МОЩНОСТЬ  
800Вт

1,7Л  
ЧАША

СКОРОСТИ  
2

РЕЖИМ  
ИМПУЛЬС



## Ручной Блендер DM-8803



Мощность - 800Вт  
2 режима скорости  
Мерный пластмассовый стакан 600МЛ  
Плавная регулировка скорости с подсветкой  
Специальная форма ножей из нержавеющей стали для быстрого и легкого измельчения  
Металлические соединения  
Стильный дизайн с хромированными вставками

МОЩНОСТЬ  
800Вт

1,7Л  
ЧАША

СКОРОСТИ  
2

РЕЖИМ  
ИМПУЛЬС



## Ручной Блендер DM-8801



Мощность - 1000Вт  
2 режима, 5 скорости работы  
Пластмассовая чаша 600МЛ  
Плавная регулировка скорости с подсветкой  
Специальная форма ножей из нержавеющей стали для быстрого и легкого измельчения

МОЩНОСТЬ  
1000Вт

ОБЪЕМ  
600МЛ

2 режима  
5 скорости



## Мульти-Блендер DM-8804



Мощность - 550Вт  
Пластмассовая основа,  
Съемный нож из нержавеющей стали  
Импульсный режим работы  
Блакиратор крышки блендера  
Подходит для измельчения орехов, замороженных фруктов, кофе и специй  
Высокий пластмассовый стакан для коктейлей объемом 600 мл  
1 дополнительный стакан объемом 600 мл  
1 герметичная крышка

МОЩНОСТЬ  
550Вт

600мл  
ЧАША

СКОРОСТИ  
2

РЕЖИМ  
ИМПУЛЬС



## Блендер 2 в 1 DM-8800



.....  
 Максимальная мощность-850Вт  
 Корпус из нержавеющей стали  
 5 скорости + импульсный режим  
 Градуированная стеклянная чаша 1,5 л  
 Лопатка - мешалка  
 Блокатор крышки блендера  
 Кофемолка в подарок  
 Съёмный нож из нержавеющей стали  
 Отсек для хранения шнура на основании

МОЩНОСТЬ <b>850Вт</b>	<b>1,5Л</b> ЧАША	СКОРОСТИ <b>5</b>	В комплекте кофемолка	режим ИМПУЛЬС
--------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	------------------



## Мульти-Блендер DM-8807



.....  
 Мощность - 600Вт  
 Пластмассовая основа, Съёмный нож из нержавеющей стали  
 Импульсный режим работы  
 Блакатор крышки блендера  
 Подходит для измельчения льда, орехов, замороженных фруктов, кофе и специй  
 Высокий пластмассовый стакан для коктейлей объемом 800 мл  
 2 дополнительных стакана объемом 550 мл 2 герметичных крышки

МОЩНОСТЬ <b>600Вт</b>	<b>1,5Л</b> ЧАША	СКОРОСТИ <b>5</b>	В комплекте кофемолка	режим ИМПУЛЬС
--------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	------------------



## Блендер 2 в 1 DM-8808



.....  
 Максимальная мощность-850Вт.  
 Корпус из нержавеющей стали.  
 2 скорости + импульсный режим.  
 Градуированная стеклянная чаша 1,5 л.  
 Лопатка - мешалка.  
 Блокатор крышки блендера.  
 Кофемолка в подарок.  
 Съёмный нож из нержавеющей стали.  
 Отсек для хранения шнура на основании.

МОЩНОСТЬ <b>850Вт</b>	<b>1,5Л</b> ЧАША	СКОРОСТИ <b>5</b>	В комплекте кофемолка	режим ИМПУЛЬС
--------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	------------------



## Блендер 3 в 1 DM-8900



.....  
 Максимальная мощность-650 Вт  
 Хромированная основа  
 4 скорости + импульсный режим  
 Градуированная стеклянная и пластмассовая чаша 1.5л  
 Лопатка - мешалка  
 Блокатор крышки блендера  
 Кофемолка в подарок  
 Съёмный нож из нержавеющей стали  
 Отсек для хранения шнура на основании

МОЩНОСТЬ <b>650Вт</b>	<b>1,5Л</b> ЧАША	СКОРОСТИ <b>4</b>	В комплекте кофемолка	режим ИМПУЛЬС
--------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	------------------



## Блендер 2 в 1 DM-8909



Мощность - 500Вт  
3 уровневый контроль скорости и импульсный режим  
Хромированная основа  
Прочный нож из нержавеющей стали  
Лопатка-мешалка  
Блакиратор крышки блендера  
Пробка/подставка для лопатки-мешалки  
Кофемолка в подарок  
Градированная пластмассовая чаша 1,5 л  
Съемный нож из нержавеющей стали  
Автоматическое устройство выключения мотора и защиты от перегрева  
Отсек для хранения шнура на основании

МОЩНОСТЬ  
500Вт

1,5Л  
ЧАША

скорости  
3

режим  
ИМПУЛЬС



## Блендер DM-8998



Мощность - 1000Вт  
10 уровневый контроль скорости и импульсный режим  
Корпус из нержавеющей стали  
Прочный нож из нержавеющей стали, способный разбивать лед  
Градированная стеклянная чаша  
Съемный нож из нержавеющей стали  
Устройство безопасности не допускает включения прибора в случае неправильной установки деталей  
Автоматическое устройство выключения мотора и защиты от перегрева

МОЩНОСТЬ  
1000Вт

1,7Л  
ЧАША

скорости  
10

режим  
ИМПУЛЬС



## Блендер 2 в 1 DM-9900



Мощность - 650 Вт  
4 скорости + импульсный режим  
Градированная стеклянная чаша 1,5 л  
Лопатка-мешалка  
Блакиратор крышки блендера  
Пробка/подставка для лопатки-мешалки  
Кофемолка в подарок  
Съемный нож из нержавеющей стали  
Отсек для хранения шнура на основании

МОЩНОСТЬ  
650Вт

ОБЪЕМ  
1.5Л

скорости  
5

СИТО  
ДЛЯ ЯГОД  
кофемолка

режим  
ИМПУЛЬС



## Блендер 2 в 1 DM-9910



Мощность - 500Вт  
2 скорости + импульсный режим  
Пластмассовая основа  
Прочный нож из нержавеющей стали  
Лопатка-мешалка  
Блакиратор крышки блендера  
Пробка/подставка для лопатки-мешалки  
Кофемолка в подарок  
Градированная пластмассовая чаша 1,5 л  
Съемный нож из нержавеющей стали  
Автоматическое устройство выключения мотора и защиты от перегрева  
Отсек для хранения шнура на основании

МОЩНОСТЬ  
500 Вт

1,5Л  
ЧАША

скорости  
2

в комплекте  
кофемолка

режим  
ИМПУЛЬС





**Миксер  
DM-3522**



Мощность - 450Вт  
5 скоростей, Турбо функция  
Чаша с крышкой и мешалкой в емкости 3,0л  
Миксер и крюки для теста  
укомплектованы по размерам  
Взбивает, смешивает, доводит  
до консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Система блокировки от случайного  
выброса насадок  
Удобный переключатель режимов



МОЩНОСТЬ  
**450Вт**

СКОРОСТЕЙ  
**5**

Турбо  
Функция

**3.0Л**



**Миксер  
DM-3533**



Мощность - 450Вт  
5 скоростей, Турбо функция  
Чаша с мешалкой в емкости 3,0л  
Миксер и крюки для теста  
укомплектованы по размерам  
Взбивает, смешивает, доводит  
до консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Система блокировки от случайного  
выброса насадок  
Удобный переключатель режимов



МОЩНОСТЬ  
**450Вт**

СКОРОСТЕЙ  
**5**

Турбо  
Функция

**3.0Л**



**Миксер  
DM-3525**



Мощность - 400Вт  
5 скоростей  
Чаша с мешалкой в емкости 3,0л  
Миксер и крюки для теста  
укомплектованы по размерам  
Взбивает, смешивает, доводит  
до консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Система блокировки от случайного  
выброса насадок  
Удобный переключатель режимов



МОЩНОСТЬ  
**400Вт**

СКОРОСТЕЙ  
**5**

**3.0Л**



**Миксер  
DM-3550**



Мощность - 500Вт  
5 скоростей, Турбо функция  
Чаша с мешалкой в емкости 4,0л  
Миксер и крюки для теста  
укомплектованы по размерам  
Взбивает, смешивает, доводит  
до консистенции крема  
Влево-вправо пожимая механизм  
эканомит больше рабочего времени  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Удобный переключатель режимов



МОЩНОСТЬ  
**500Вт**

СКОРОСТЕЙ  
**5**

Турбо  
Функция

**4.0Л**



## Миксер DM-3553

.....  
 Мощность - 450 Вт  
 5 скоростей, Турбо функция  
 Чаша с мешалкой в емкости 3,0Л  
 Миксер и крюки для теста  
 укомплектованы по размерам  
 Взбивает, смешивает, доводит  
 до консистенции крема  
 Кнопка для съема рабочих насадок  
 Система блокировки от случайного  
 выброса насадок  
 Удобный переключатель режимов  
 .....

МОЩНОСТЬ 450Вт	СКОРОСТЕЙ 5	Турбо Функция	3.0Л
-------------------	----------------	------------------	------



## Миксер DM-3560

.....  
 Мощность - 500 Вт  
 5 скоростей, Турбо функция  
 Чаша с мешалкой в емкости 3,0Л  
 Миксер и крюки для теста  
 укомплектованы по размерам  
 Взбивает, смешивает, доводит  
 до консистенции крема  
 Влево-вправо вращающийся механизм  
 экономит больше рабочего времени  
 Кнопка для съема рабочих насадок  
 Удобный переключатель режимов  
 .....

МОЩНОСТЬ 500Вт	СКОРОСТЕЙ 5	Турбо Функция	3.0Л	Влево-вправо вращающийся механизм
-------------------	----------------	------------------	------	--------------------------------------



## Миксер DM-3570

.....  
 Мощность - 850Вт Тихий и мощный двигатель  
 8 режима скорости  
 Многофункциональный миксер 3 насадки: крюк  
 для замешивания, венчик, насадка для взбивания  
 Чаша с мешалкой в емкости 4,2  
 Миксер и крюки для теста укомплектованы по  
 размерам  
 Взбивает, смешивает, доводит до консистенции  
 крема  
 Кнопка для съема рабочих насадок  
 Удобный переключатель режимов  
 .....

МОЩНОСТЬ 850Вт	СКОРОСТЕЙ 8	Турбо Функция	4.2Л
-------------------	----------------	------------------	------



## Миксер DM-3575

.....  
 Мощность - 1400Вт Тихий и мощный двигатель  
 6 режима скорости  
 Многофункциональный миксер 3 насадки: крюк  
 для замешивания, венчик, насадка для взбивания  
 Чаша с мешалкой в емкости 6.0Л  
 Миксер и крюки для теста укомплектованы по  
 размерам  
 Взбивает, смешивает, доводит до консистенции  
 крема  
 Кнопка для съема рабочих насадок  
 Удобный переключатель режимов  
 .....

МОЩНОСТЬ 1400Вт	СКОРОСТЕЙ 6	Турбо Функция	6.0Л
--------------------	----------------	------------------	------

## Миксер DM-4500



Мощность - 450 Вт  
5 скоростей, Турбо функция  
Взбивает, смешивает, доводит до консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Система блокировки от случайного выброса насадок  
Удобный переключатель режимов

мощность  
**450Вт**

скоростей  
**5**

**Турбо**  
Функция

  
КОМПАКТНЫЙ

## Миксер DM-5200



Мощность - 350 Вт  
5 скоростей. Турбо функция  
Взбивает, смешивает, доводит до консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Система блокировки от случайного выброса насадок  
Удобный переключатель режимов

мощность  
**350Вт**

скоростей  
**5**

**Турбо**  
Функция

**4.0Л**

## Миксер DM-5300



Мощность - 400 Вт  
5 скоростей, Турбо функция  
Взбивает, смешивает, доводит до консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Система блокировки от случайного выброса насадок  
Удобный переключатель режимов

мощность  
**400Вт**

скоростей  
**5**

**Турбо**  
Функция

  
КОМПАКТНЫЙ

## Миксер DM-5400



Мощность - 400 Вт  
5 скоростей.  
Турбо функция  
Взбивает, смешивает, доводит до консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Система блокировки от случайного выброса насадок  
Удобный переключатель режимов

мощность  
**400Вт**

скоростей  
**5**

**Турбо**  
Функция

**4.0Л**



**Миксер  
DM-5500**



Мощность - 500Вт  
5 скоростей, Турбо функция  
Взбивает, смешивает, доводит  
до консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Система блокировки от случайного  
выброса насадок  
Удобный переключатель режимов

мощность  
**500Вт**

скоростей  
**5**

**Турбо  
Функция**



**Миксер  
DM-5600**



Мощность - 500Вт  
5 скоростей, Турбо функция  
Взбивает, смешивает, доводит  
до консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Система блокировки от случайного  
выброса насадок  
Удобный переключатель режимов

мощность  
**500Вт**

скоростей  
**5**

**Турбо  
Функция**



**Миксер  
DM-5700**



Мощность - 500Вт  
5 скоростей, Турбо функция  
Взбивает, смешивает, доводит  
до консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Система блокировки от случайного  
выброса насадок  
Удобный переключатель режимов

мощность  
**500Вт**

скоростей  
**5**

**Турбо  
Функция**



**Миксер  
DM-5800**



Мощность - 500Вт  
10 режима скорости  
Турбо функция Металлический корпус  
Взбивает, смешивает, доводит до  
консистенции крема  
Кнопка для съема рабочих насадок  
Пара хромированных насадок для взбивания  
яиц и крема Пара хромированных насадок  
для замешивания теста  
Удобный переключатель режимов

мощность  
**500Вт**

скоростей  
**10**

**Турбо  
Функция**



**DIAMOND**  
Germany

## Соковыжималка DM-6611



Мощность 1100Вт  
Резервуар для сока 1л  
Нескользящая основа  
Система прямой подачи сока  
Труба для фруктов и овощей  
Количество скоростных режимов—2  
Отверстие для подачи продукта 80мм  
Автоматический выброс мякоти, объем резервуара—1,8л  
Фильтр-нож из нержавеющей стали  
Защита от перегрева мотора  
Система блокировки при неправильной сборке  
Эффективность отжима сока до 80%

МОЩНОСТЬ  
1100Вт

СКОРОСТИ  
2

1,8Л  
МЯКОТЬ

1,0Л  
СОК

до 80%  
СОКА

## Соковыжималка DM-6699



Мощность - 800Вт  
2 скорости работы  
Блокировка при неправильной сборке  
Автоматический выброс мякоти  
Съемный фильтр-нож из нержавеющей стали  
Объем контейнера для мякоти – 1,5 л  
Объем контейнера для сока – 0,5 л  
Толкатель из пищевого пластика  
Компактный размер  
Эффективность отжима сока до 72 %  
Система блокировки при неправильной сборке

МОЩНОСТЬ  
800Вт

СКОРОСТИ  
2

1,5Л  
МЯКОТЬ

0,5Л  
СОК

до 72%  
СОКА

## Соковыжималка DM-6633



Мощность – 850Вт  
2 скорости работы  
– скорость I – 15000 об./мин.  
– скорость II – 21000 об./мин.  
Объем контейнера для мякоти – 1,5 л  
Объем контейнера для сока – 0,5 л  
Контейнер для сока с сепаратором пены  
Широкая загрузочная горловина  
Носик «Капля-стоп»  
Фильтр-нож из нержавеющей стали  
Автоматический выброс мякоти  
Защита от перегрева мотора  
Система блокировки при неправильной сборке  
Эффективность отжима сока до 75 %

МОЩНОСТЬ  
850Вт

СКОРОСТИ  
2

1,5Л  
МЯКОТЬ

0,5Л  
СОК

до 75%  
СОКА

## Соковыжималка DM-6655



Мощность – 800Вт  
2 скорости работы  
Объем контейнера для мякоти – 1,5 л  
Объем контейнера для сока – 0,5 л  
Контейнер для сока с сепаратором пены  
Широкая загрузочная горловина  
Фильтр-нож из нержавеющей стали  
Автоматический выброс мякоти  
Защита от перегрева мотора  
Система блокировки при неправильной сборке  
Эффективность отжима сока до 75 %

МОЩНОСТЬ  
800Вт

СКОРОСТИ  
2

1,5Л  
МЯКОТЬ

0,5Л  
СОК

до 75%  
СОКА



## Электрический штопор

### DM-0056



Электрический штопор с реверсом и LED подсветкой а также устройством для обрезания фольги на бутылке. Материал штопора: металл/пластик. Эргономичный дизайн изделия. Размеры электроштопора: 23,5 см высота. Время извлечение 1 пробки: около 8 секунд. до 80 открытых бутылок вина перед тем, как заряд батареек истечет. LED подсветка при работе штопора.

24 CM  
4 батарейки

Реверс

скорости  
2

LED  
подсветкой

## Кухонный комбайн

### DM-6689



Максимальная мощность- 650Вт. В комплекте входит: соковыжималка и блендер. 2 скорости + импульсный режим. Соковыжималка с нержавеющей прядильщиком. Градуированная платмассовая чаша 1.5л. Контейнер для сока 500мл. Контейнер с микроситом из нержавеющей стали. Толкатель для подачи овощей и фруктов.



МОЩНОСТЬ  
650Вт

1,5Л  
ЧАША

скорости  
2

режим  
ИМПУЛЬС



## Кухонный комбайн

### DM-2005



Максимальная мощность- 800Вт. В комплекте входит: соковыжималка блендер, дробитель, кофемолка. 2 скорости + импульсный режим. Соковыжималка с нержавеющей прядильщиком. Градуированная стеклянная чаша 1.5л. Лопатка - мешалка. Блокиратор крышки блендера. Съёмный нож из нержавеющей стали.

МОЩНОСТЬ  
800Вт

1,5Л  
ЧАША

скорости  
2

режим  
ИМПУЛЬС

## Кухонный 4 в 1 комбайн

### DM-6689



Максимальная мощность- 1100Вт. В комплекте входит: соковыжималка, блендер, дробитель, кофемолка. Корпус из нержавеющей стали. 2 скорости + импульсный режим. Соковыжималка с нержавеющей прядильщиком. Градуированная стеклянная чаша 1.7л. Лопатка - мешалка. Блокиратор крышки блендера. Съёмный нож из нержавеющей стали.



МОЩНОСТЬ  
1100Вт

1,7Л  
ЧАША

скорости  
2

режим  
ИМПУЛЬС





## Чудо-сушилка DM-5774



Мощность: 250Вт  
 Съемные регулируемые по высоте секции - 7 шт  
 Регулируемый электромеханическое термостат  
 Температурная регулировка: 40-70°C  
 Таймер до 48 часов  
 Встроенный вентилятор, который работает сверху  
 Корпус выполнен из термостойкого пластика  
 Подходит для изготовления пастилы и сушки овощей, фруктов, грибов, орехов, ягод, зелени, лечебных трав, мяса, рыбы и хлеба  
 Качественная сушка продуктов!

МОЩНОСТЬ  
250Вт

7 секций



7 РЕЖИМОВ



## Чудо-сушилка DM-5775



Мощность - 250 Вт  
 5 регулируемых по высоте секций  
 Вместимость одной секции до 1 кг  
 Прозрачные съемные секции  
 Встроенный вентилятор для сокращения времени сушки  
 Индикатор питания  
 Регулируемый термостат  
 7 температурных режимов  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
250Вт

5 секций



7 РЕЖИМОВ




## Чудо-сушилка DM-5776



Мощность: 250Вт  
 Съемные регулируемые по высоте секции - 5 шт  
 Регулируемый электромеханическое термостат  
 Температурная регулировка: 40-70°C  
 Таймер до 48 часов  
 Встроенный вентилятор, который работает сверху  
 Корпус выполнен из термостойкого пластика  
 Подходит для изготовления пастилы и сушки овощей, фруктов, грибов, орехов, ягод, зелени, лечебных трав, мяса, рыбы и хлеба  
 Качественная сушка продуктов!

МОЩНОСТЬ  
250Вт

7 секций



7 РЕЖИМОВ



## Чудо-сушилка DM-5777



Мощность: 250Вт  
 Съемные регулируемые по высоте секции - 5 шт.  
 Регулируемый термостат  
 Температурная регулировка: 40-70°C  
 Таймер до 48 часов  
 LED дисплей  
 Встроенный вентилятор  
 Корпус выполнен из термостойкого пластика  
 Подходит для изготовления пастилы и сушки овощей, фруктов, грибов, орехов, ягод, зелени, лечебных трав, мяса, рыбы и хлеба  
 Качественная сушка продуктов!

МОЩНОСТЬ  
250Вт

5 секций



ТАЙМЕР  
до 48ч

## Чудо-сушилка DM-5778



.....  
 Мощность: 250Вт  
 Съемные регулируемые по высоте секции - 5 шт  
 Регулируемый термостат  
 Температурная регулировка: 40-70°C  
 Таймер до 48 часов  
 LED дисплей  
 Встроенный вентилятор  
 Корпус выполнен из термостойкого пластика  
 Подходит для изготовления пастилы и сушки овощей, фруктов, грибов, орехов, ягод, зелени, лечебных трав, мяса, рыбы и хлеба  
 Качественная сушка продуктов!  
 .....

МОЩНОСТЬ  
250Вт



## Механический аэрогриль DM-222



.....  
 Максимальная мощность - 1500 Вт  
 Объем – 12 л (17 л с расширительным кольцом)  
 Русифицированная панель управления  
 Температурный режим – 0-250°C  
 Галогеновый нагревательный элемент  
 Регулируемый термостат  
 Таймер на 60 минут  
 8 аксессуаров: щипцы, подставка для крышки, пароварка, двойная решетка, вертикальная решетка, насадка для приготовления птицы, шампуры, расширительное кольцо, пароварка  
 Автоматическое отключение при поднятии ручки на 90°C  
 .....

макс. мощность  
1500Вт



## Чудо-сушилка DM-5779



.....  
 Мощность: 550Вт  
 Съемные регулируемые по высоте секции - 6 шт  
 Регулируемый электромеханическое термостат  
 Температурная регулировка: 40-70°C  
 Таймер до 36 часов  
 Встроенный вентилятор, который работает сверху  
 Корпус выполнен из термостойкого пластика  
 Подходит для изготовления пастилы и сушки овощей, фруктов, грибов, орехов, ягод, зелени, лечебных трав, мяса, рыбы и хлеба  
 Качественная сушка продуктов!  
 .....

МОЩНОСТЬ  
550Вт





## Мясорубка DM-7099



.....  
 Максимальная мощность - 3500 Вт  
 Кнопка: Включения/ Выключения / "РЕВЕРС"  
 Нержавеющий стальной корпус  
 Металлический механизм и вал передачи  
 Производительность до 2 кг/ 2 мин  
 Металлический раструб/ шнек /лоток для продуктов  
 Шнек с высокопрочным стальным валом  
 Дополнительная кнопка безопасности  
 Аксессуары:  
 - 3 насадки для изготовления домашней колбасы и кебаба  
 - Режущий нож из нерж. стали  
 - Добавочный нож из нерж. стали  
 - 3 металлических решетчатых диска  
 .....

<b>МОЩНОСТЬ</b> 3500Вт	<b>РЕВЕРС</b> 3 НАСАДКИ	Металлический механизм	ДОБАВОЧНЫЙ НОЖ	<b>ДО</b> 2кг/1мин
---------------------------	----------------------------	------------------------	----------------	-----------------------

## Мясорубка DM-7033



.....  
 Мощность при заблокированном моторе - 3200Вт  
 Кнопка: Включения/ Выключения / "РЕВЕРС"  
 Нержавеющий стальной корпус  
 Металлический механизм и вал передачи  
 Производительность до 1 кг/ 1 мин  
 Добавочный металлический нож из нерж. стали  
 3 насадки для изготовления домашней колбасы и кебаба  
 3 металлические решетки с разными диаметрами отверстий, насадка для изготовления колбасы,  
 .....

<b>МОЩНОСТЬ</b> 3200Вт	<b>РЕВЕРС</b> 3 НАСАДКИ	Металлический механизм	ДОБАВОЧНЫЙ НОЖ	<b>ДО</b> 1кг/1мин
---------------------------	----------------------------	------------------------	----------------	-----------------------

## Мясорубка DM-7070



.....  
 Максимальная мощность - 3500 Вт  
 Кнопка: Включения/ Выключения / "РЕВЕРС"  
 Нержавеющий стальной корпус  
 Металлический механизм и вал передачи  
 Функция неполной мощности  
 Толкатель продуктов с аксессуарами хранения  
 Производительность до 2 кг/ 2 мин  
 Шнек с высокопрочным стальным валом  
 Дополнительная кнопка безопасности  
 Аксессуары:  
 - 3 насадки для изготовления домашней колбасы и кебаба  
 - Режущий нож из нерж. стали  
 - Добавочный нож из нерж. стали  
 - 3 металлических решетчатых диска  
 .....

<b>МОЩНОСТЬ</b> 3500Вт	<b>РЕВЕРС</b> 3 НАСАДКИ	Металлический механизм	ДОБАВОЧНЫЙ НОЖ	<b>ДО</b> 2кг/1мин
---------------------------	----------------------------	------------------------	----------------	-----------------------

## Мясорубка DM-7090



.....  
 Максимальная мощность - 3500 Вт  
 Кнопка: Включения/ Выключения / "РЕВЕРС"  
 Все детали легко снимаются и вынимаются  
 Металлический механизм и вал передачи  
 Производительность до 2 кг/ 2 мин  
 Добавочный металлический нож из нерж. стали  
 3 насадки для изготовления домашней колбасы и кебаба  
 3 металлические решетки с разными диаметрами отверстий, насадка для изготовления колбасы,  
 .....

<b>МОЩНОСТЬ</b> 3500Вт	<b>РЕВЕРС</b> 3 НАСАДКИ	Металлический механизм	ДОБАВОЧНЫЙ НОЖ	<b>ДО</b> 2кг/1мин
---------------------------	----------------------------	------------------------	----------------	-----------------------

## Мясорубка DM-7055



Максимальная мощность - 2500 Вт  
 Кнопка: Включения/ Выключения  
 Функция "РЕВЕРС"  
 Все детали легко снимаются и вынимаются  
 Производительность до 1 кг/ 1мин  
 Металлический раструб/ шнек /лоток для продуктов  
 Шнек с высокопрочным стальным валом  
 Дополнительная кнопка безопасности  
 Аксессуары:  
 - 3 насадки для изготовления домашней колбасы и кебаба  
 - Режущий нож из нерж. стали  
 - Добавочный нож из нерж. стали  
 - 3 металлических решетчатых диска

МОЩНОСТЬ  
2500Вт

ФУНКЦИЯ  
РЕВЕРС

3  
НАСАДКИ



до  
1кг/1мин

## Мясорубка DM-7088



Мощность при заблокированном моторе - 3200Вт  
 Функция «РЕВЕРС»  
 Кнопки «Вкл/Выкл», «Ревёрс»  
 Производительность до 1 кг/ 1мин  
 Металлический нож из нерж. стали  
 Металлические шнек и лоток для мяса  
 Набор аксессуаров:  
 3 металлические решетки с разными диаметрами отверстий, насадка для изготовления колбасы,  
 Добавочный нож из нерж. стали

МОЩНОСТЬ  
3200Вт

ФУНКЦИЯ  
РЕВЕРС

3  
НАСАДКИ



до  
1кг/1мин

## Мясорубка DM-7066



Максимальная мощность - 2500 Вт  
 Кнопка: Включения/ Выключения  
 Функция "РЕВЕРС"  
 Все детали легко снимаются и вынимаются  
 Производительность до 1 кг/ 1мин  
 Металлический механизм и вал передачи  
 Металлический раструб/ шнек /лоток для продуктов  
 Шнек с высокопрочным стальным валом  
 Дополнительная кнопка безопасности  
 Аксессуары:  
 - 3 насадки для изготовления домашней колбасы и кебаба  
 - Режущий нож из нерж. стали  
 - Добавочный нож из нерж. стали  
 - 3 металлических решетчатых диска

МОЩНОСТЬ  
2500Вт

ФУНКЦИЯ  
РЕВЕРС

3  
НАСАДКИ



до  
1кг/1мин

## Мясорубка DM-7077



Максимальная мощность - 3000 Вт  
 Кнопка: Включения/ Выключения /"РЕВЕРС"  
 Все детали легко снимаются и вынимаются  
 Производительность до 1 кг/ 1мин  
 Металлический раструб/лоток для продуктов  
 Шнек с высокопрочным стальным валом  
 Отсек для хранения аксессуаров в корпусе  
 Аксессуары: 3 насадки для изготовления домашней колбасы и кебаба  
 - Режущий нож из нерж. стали  
 - Добавочный нож из нерж. стали  
 - 3 металлических решетчатых диска

МОЩНОСТЬ  
3000Вт

ФУНКЦИЯ  
РЕВЕРС

3  
НАСАДКИ



до  
1кг/1мин

## Мясорубка DM-7022



Мясорубка DM-7022  
 Максимальная мощность - 3000Вт  
 Функция «РЕВЕРС»  
 Кнопки «Вкл/Выкл», «Реверс»  
 Производительность до 1 кг/1мин  
 Металлический нож из нерж. стали  
 Металлические шнек и лоток для мяса  
 Набор аксессуаров: 3 металлических  
 решетки с разными диаметрами  
 отверстий, насадка для изготовления  
 колбасы  
 Добавочный нож из нерж. стали

**МОЩНОСТЬ**  
2500Вт

**ФУНКЦИЯ**  
РЕВЕРС

**3**  
НАСАДКИ



**до**  
1кг/1мин

## Мясорубка DM-7071



Максимальная мощность - 3500 Вт  
 Кнопка: Включения/ Выключения/"РЕВЕРС"  
 Нержавеющий стальной корпус  
 Пластмассовый механизм и металлический вал передачи  
 Производительность до 2 кг/2 мин  
 Шнек с высокопрочным стальным валом  
 Дополнительная кнопка безопасности  
 Аксессуары:  
 - 3 насадки для изготовления домашней колбасы и кебаба  
 - Режущий нож из нерж. стали  
 Добавочный нож из нерж. стали  
 - 3 металлических решетчатых диска

**МОЩНОСТЬ**  
2500Вт

**ФУНКЦИЯ**  
РЕВЕРС

**3**  
НАСАДКИ



**до**  
1кг/1мин

## Мясорубка DM-7098



Максимальная мощность - 3500 Вт  
 Кнопка: Включения/ Выключения/"РЕВЕРС"  
 Пластмассовый корпус  
 Металлический механизм и вал передачи  
 Производительность до 2 кг/2 мин  
 Металлический раструб/ шнек /лоток для продуктов  
 Шнек с высокопрочным стальным валом  
 Дополнительная кнопка безопасности  
 Аксессуары:  
 - 3 насадки для изготовления домашней колбасы и кебаба  
 - Режущий нож из нерж. стали.  
 Добавочный нож из нерж. стали  
 - 3 металлических решетчатых диска

**МОЩНОСТЬ**  
2500Вт

**ФУНКЦИЯ**  
РЕВЕРС

**3**  
НАСАДКИ



**до**  
1кг/1мин

## Мясорубка DM-7075



Максимальная мощность - 2500 Вт  
 Кнопка: Включения/ Выключения/"РЕВЕРС"  
 Нержавеющий стальной корпус  
 Все детали легко снимаются и вынимаются  
 Производительность до 1 кг/ 1мин  
 Металлический раструб/лоток для продуктов  
 Шнек с высокопрочным стальным валом  
 Аксессуары:  
 - Режущий нож из нерж. стали  
 Добавочный нож из нерж. стали  
 - 2 металлических решетчатых диска

**МОЩНОСТЬ**  
2500Вт

**ФУНКЦИЯ**  
РЕВЕРС

**3**  
НАСАДКИ



**до**  
1кг/1мин

## Слайсер DM-7005



.....  
Мощность: 180-200 Вт.  
Материал корпуса: пластик  
Регулировка толщины нарезки: до 15 мм  
Самозатачивающийся дисковый нож из нержавеющей стали волнообразной формы 18 CM  
Легко скользящие салазки  
Нож в защитной нише  
Импульсный режим  
Безопасные клавиши включения с замком  
Суппорт для продуктов с защитой пальцев  
Защита от повторного случайного включения  
Резиновые ножки для устойчивости  
.....



180-200Вт.

Нож  
18CM

0-15MM

## Слайсер DM-7007



.....  
Мощность: 220 Вт.  
Материал корпуса из анодированного алюминия  
Регулировка толщины нарезки: до 15 мм  
Самозатачивающийся дисковый нож из нержавеющей стали волнообразной формы 19 CM  
Двигатель с воздушным охлаждением  
Легко скользящие салазки  
Нож в защитной нише  
Система быстрого снятия ножа  
Резиновые ножки для устойчивости  
.....



220Вт.

Нож  
19CM

0-15MM





## Чайник стеклянный DM-1060



.....  
 Мощность - 1850-2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Автоотключение  
 Защита от включения без воды  
 Фильтр от накипи  
 Корпус из закаленного стекла,  
 изготовленного по немецкой технологии  
 Беспроводной  
 Подсветка  
 Хранение шнура в базе  
 .....

макс.  
мощность  
**2200Вт**

**1,7Л**



GERMAN  
TECHNOLOGY  
GLASS PROCESSING



## Чайник стеклянный DM-1061



.....  
 Мощность - 1850-2200 Вт.  
 Емкость - 1,8 л. Вращение на 360°.  
 Автоотключение.  
 Защита от включения без воды.  
 Фильтр от накипи и Корпус из  
 закаленного стекла, изготовленного  
 по немецкой технологии.  
 Беспроводной.  
 Подсветка.  
 Хранение шнура в базе.  
 .....

макс.  
мощность  
**2200Вт**

**1,8Л**



GERMAN  
TECHNOLOGY  
GLASS PROCESSING



## Чайник стеклянный DM-1005



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Автоотключение  
 Защита от включения без воды  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Корпус из закаленного стекла,  
 изготовленного по немецкой  
 технологии  
 Беспроводной Хранение шнура в базе  
 Подсветка Cool white  
 .....

макс.  
мощность  
**2200Вт**

**1,7Л**



## Чайник металлический DM-1030



.....  
 Мощность - 1850-2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Подсветка  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Скрытый нагревательный элемент  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
**2200Вт**

**1,7Л**





## Чайник металлический DM-1015



.....  
 Мощность - 1850-2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Подсветка  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Скрытый нагревательный элемент  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
**2200Вт**

**1,7Л**



## Чайник металлический DM-1025



.....  
 Мощность - 1850-2200 Вт  
 Емкость - 2,0 л  
 Вращение на 360°  
 Подсветка  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Скрытый нагревательный элемент  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
**2200Вт**

**2,0Л**



## Чайник металлический DM-1035



.....  
 Мощность - 1850-2000 Вт  
 Емкость - 1,8 л  
 Вращение на 360°  
 Подсветка  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Скрытый нагревательный элемент  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
**2000Вт**

**1,8Л**



## Чайник пластиковый DM-1045



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из высококачественного пластика  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
**2200Вт**

**1,7Л**





## Чайник металлический DM-1055



.....  
 Мощность - 1850-2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Подсветка  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Скрытый нагревательный элемент  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
2200Вт

1,7Л



## Чайник металлический DM-1010



.....  
 Мощность - 1850-2200 Вт  
 Емкость - 2,0 л  
 Вращение на 360°  
 Подсветка  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Скрытый нагревательный элемент  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
2200Вт

1,7Л



## Чайник металлический DM-1065



.....  
 Мощность - 1850-2200 Вт  
 Емкость - 1,8 л  
 Вращение на 360°  
 Подсветка  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Скрытый нагревательный элемент  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
2200Вт

1,8Л



## Чайник металлический DM-1020



.....  
 Мощность - 1850-2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Подсветка  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Скрытый нагревательный элемент  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
2200Вт

1,7Л



## Металло-стеклянный чайный набор DM-1095



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 Емкость - 1,8 л  
 Емкость - 1,3 л  
 Режим поддержания температуры  
 Вращение на 360°  
 Автоотключение  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из высококачественного пластика  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
2200Вт

1,8Л

1,3Л



## Чайник пластиковый DM-1090



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из высококачественного пластика  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
2200Вт

1,7Л



## Чайник пластиковый DM-1070



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Подсветка  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из высококачественного пластика  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
2200Вт

1,7Л



## Чайник пластиковый DM-1080



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Подсветка  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из высококачественного пластика  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
2200Вт

1,7Л



## Чайник пластиковый DM-1000



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 Емкость - 1,7 л  
 Вращение на 360°  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Съёмный фильтр от накипи  
 Индикатор уровня воды  
 Корпус из высококачественного пластика  
 Беспроводной  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
**2200Вт**

**1,7Л**

**360°**

**КОМПАКТНЫЙ**

## Чайник керамический DM-1085



.....  
 Мощность - 1300-1500 Вт  
 Емкость - 1,5 л  
 Кнопка включения с подсветкой  
 Вращение на 360°  
 Беспроводной  
 Скрытый нагревательный элемент  
 Защита от включения без воды  
 Автоотключение  
 Корпус из высококачественной керамики  
 Отсек для хранения шнура  
 .....

макс.  
мощность  
**1500Вт**

**1,5Л**

**360°**

**КЕРАМИКА**

## Электрическая турка DM-1001



.....  
 Максимальный объем 0,5 л  
 Мощность 1200 Вт  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Скрытый нагревательный элемент  
 Съёмная ненагревающаяся ручка  
 Защита от включения без воды  
 Защита от перегрева  
 Яркий LED-индикатор  
 .....

МОЩНОСТЬ  
**1200Вт**

**0,5Л**

**LED**



## Термопот DM-1101



.....  
 Максимальная мощность 800 Вт  
 Максимальный объем 4,0л  
 3 способа подачи воды: нажатием кружковой на клапан, нажатием на кнопку и с помощью механического насоса  
 LED индикатор работы  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Колба из высококачественной стали  
 Съемная крышка  
 Вращающаяся подставка  
 Защита от перегрева  
 Безопасная система блокировки  
 Удобная ручка для переноски  
 .....

МАКС.  
МОЩНОСТЬ  
800Вт

4,0 Л

LED

360°

## Термопот DM-1103



.....  
 Максимальная мощность 800 Вт  
 Максимальный объем 6,5л  
 3 способа подачи воды: нажатием кружковой на клапан, нажатием на кнопку и с помощью механического насоса  
 LED индикатор работы  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Колба из высококачественной стали  
 Функция поддержания температуры  
 Съемная крышка  
 Вращающаяся подставка  
 Защита от перегрева  
 Безопасная система блокировки  
 Удобная ручка для переноски  
 .....

МАКС.  
МОЩНОСТЬ  
800Вт

6,5 Л

LED

360°

## Термопот DM-1102



.....  
 Максимальная мощность 800 Вт  
 Максимальный объем 6,5л  
 2 способа подачи воды: нажатием кружковой на клапан и нажатием на кнопку  
 LED индикатор работы  
 Корпус из нержавеющей стали  
 Колба из высококачественной стали  
 Функция поддержания температуры  
 Съемная крышка  
 Вращающаяся подставка  
 Защита от перегрева  
 Безопасная система блокировки  
 Удобная ручка для переноски  
 .....

МАКС.  
МОЩНОСТЬ  
800Вт

6,5 Л

LED

360°

## Чоппер DM-808



.....  
 Мощность - 300Вт  
 Лезвие из высококачественной стали  
 Съемный стакан  
 Импульсный режим  
 Удобная кнопка включения  
 Прорезиненные ножки  
 Удобная очистка  
 .....



МАКС.  
МОЩНОСТЬ  
300Вт

1,5 Л

## Микроволновая печь DM-4800



Мощность: 1000Вт  
 Объем камеры 20 литров  
 Нержавеющий стальной корпус  
 Цифровой дисплей  
 Диаметр поворотного стола 24,5 CM  
 Таймер продолжит. работы 60 мин  
 Диапазон температур 100-250 C  
 Функция разморозки 5 режимов приготовления  
 Подсветка  
 Звуковой сигнал завершения работы



## Микроволновая печь DM-4801



Мощность: 1000Вт  
 Объем камеры 20 литров  
 Нержавеющий стальной корпус  
 Цифровой дисплей  
 Диаметр поворотного стола 24,5 CM  
 Таймер продолжит. работы 60 мин  
 Диапазон температур 100-250 C  
 Функция разморозки 5 режимов приготовления  
 Подсветка  
 Звуковой сигнал завершения работы



## Микроволновая печь DM-4802



Мощность: 1000Вт  
 Объем камеры 23 литров  
 Нержавеющий стальной корпус  
 Цифровой дисплей  
 Диаметр поворотного стола 27 CM  
 Таймер продолжит. работы 60 мин  
 Диапазон температур 100-250 C  
 Функция разморозки 5 режимов приготовления  
 Подсветка  
 Звуковой сигнал завершения работы



## Микроволновая печь DM-4803, DM-4804




Мощность: 1000Вт  
 Объем камеры 20 литров  
 Пластмассовый корпус  
 Диаметр поворотного стола 24,5 CM  
 Таймер продолжит. работы 60 мин  
 Диапазон температур 100-250 C  
 Функция разморозки 4 режимов приготовления  
 Подсветка  
 Звуковой сигнал завершения работы



**Мини-духовка  
DM-5885**



.....  
 Мощность: 2000Вт  
 Объем камеры 40 литров  
 Таймер на 90 мин.  
 Диапазон температур 100-250°C  
 Подсветка  
 Конвекция  
 Вращающийся вертел  
 Звуковой сигнал завершения работы  
 Механический тип управления  
 .....

МОЩНОСТЬ 2000Вт	<b>40Л</b>		<b>90 мин.</b>	<b>100-250°C</b>
--------------------	------------	---	----------------	------------------

**Электрическая плитка  
DM-5882**




.....  
 Максимальная потребляемая мощность составляет 1500 Вт  
 Размер чугунной конфорки 18,5см  
 Количество конфорок 1  
 Плавная регулировка температуры  
 Плитка с механическим управлением с 5 программ приготовления  
 Световой индикатор работы  
 Усиленный металлический корпус  
 Конфорка отключается в случае перегрева  
 Прибор сочетает в себе компактные размеры и простоту управления.  
 .....

макс. МОЩНОСТЬ <b>1500Вт</b>		<b>5</b> программа
------------------------------------	---	-----------------------

**Мини-духовка  
DM-5888**



.....  
 Мощность: 2000Вт  
 Объем камеры 50 литров  
 Таймер на 90 мин.  
 Диапазон температур 100-250°C  
 Подсветка  
 Конвекция  
 Вращающийся вертел  
 Звуковой сигнал завершения работы  
 Механический тип управления  
 .....

МОЩНОСТЬ 2000Вт	<b>50Л</b>		<b>90 мин.</b>	<b>100-250°C</b>
--------------------	------------	---	----------------	------------------

**Электрическая плитка  
DM-5884**



.....  
 Максимальная потребляемая мощность составляет 2500 Вт  
 Размер чугунных конфорок 18,5см и 15,5см  
 Количество конфорок 2  
 Плавная регулировка температуры  
 Плитка с механическим управлением с 5 программ приготовления  
 Световой индикатор работы  
 Усиленный металлический корпус  
 Конфорка отключается в случае перегрева  
 Прибор сочетает в себе компактные размеры и простоту управления.  
 .....

макс. МОЩНОСТЬ <b>2500Вт</b>	 15,5см	 18,5см	<b>5</b> программа
------------------------------------	---	---	-----------------------


## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТКА DM-5881



.....  
 Мощность 2200Вт  
 4 режимов включения, цифровым дисплеем, таймером и режимом отложенного старта  
 8 режимов приготовления  
 Рабочий поверхность стеклокерамика  
 Красивый дизайн,  
 Очень быстро готовит  
 Аварийное отключение конфорок  
 .....

МОЩНОСТЬ  
2200Вт

4P



90 мин.

## Хлебопечка DM-3805



.....  
 Мощность 850Вт  
 LCD дисплей  
 Нержавеющий стальной корпус  
 Теплоизолированный корпус  
 19 программ для различных режимов  
 Пекарная камера с антипригарным покрытием  
 Звуковой сигнал готовности  
 Мерный стаканчик, ложка, крюк для вынимания пекарной камеры  
 Защита от перегрева  
 .....

макс.  
МОЩНОСТЬ  
850Вт



LCD

19  
программа



ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

### Утюг DM-5080



Мощность: 3000Вт  
Подошва с Титановым покрытием  
Регулируемая подача пара до 35 г/мин  
Паровой удар до 75 г/мин.  
Емкость для воды: 500 мл  
Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
"Антикапля", "Спрей"  
Вертикальное отпаривание  
Контрольный индикатор температуры  
Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
Мерный стаканчик для залива воды  
Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**3000Вт**

удар до  
**75**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**35г/мин**

АНТИПРИГАРНЫЙ  
ТИТАНОВЫЙ  
ПОКРЫТИЕ

### Утюг DM-5010



Мощность: 3000Вт  
Подошва с Титановым покрытием  
Регулируемая подача пара до 35 г/мин  
Паровой удар до 75 г/мин.  
Емкость для воды: 500 мл  
Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
"Антикапля", "Спрей"  
Вертикальное отпаривание  
Контрольный индикатор температуры  
Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
Мерный стаканчик для залива воды  
Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**3000Вт**

удар до  
**75**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**35г/мин**

АНТИПРИГАРНЫЙ  
ТИТАНОВЫЙ  
ПОКРЫТИЕ

### Утюг DM-5090



Мощность: 3000Вт  
Подошва с Титановым покрытием  
Регулируемая подача пара до 35 г/мин  
Паровой удар до 75 г/мин.  
Емкость для воды: 500 мл  
Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
"Антикапля", "Спрей"  
Вертикальное отпаривание  
Контрольный индикатор температуры  
Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
Мерный стаканчик для залива воды  
Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**3000Вт**

удар до  
**75**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**35г/мин**

АНТИПРИГАРНЫЙ  
ТИТАНОВЫЙ  
ПОКРЫТИЕ

### Утюг DM-5000



Мощность: 2800Вт  
Подошва с керамическим покрытием  
Регулируемая подача пара до 35 г/мин  
Паровой удар до 75 г/мин.  
Емкость для воды: 500 мл  
Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
"Антикапля", "Спрей"  
Вертикальное отпаривание  
Контрольный индикатор температуры  
Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
Мерный стаканчик для залива воды  
Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**2800Вт**

удар до  
**75**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**35г/мин**

АНТИПРИГАРНОЕ  
КЕРАМИЧЕСКОЕ  
ПОКРЫТИЕ

## Утюг DM-5085



Мощность: 2800Вт  
 Функция Автоотключение  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин.  
 Паровой удар до 75 г/мин.  
 Емкость для воды: 300 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
2800Вт

удар до  
75  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
20  
г/мин



## Утюг DM-5065



Мощность: 2800Вт  
 Функция Автоотключение  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин.  
 Паровой удар до 75 г/мин.  
 Емкость для воды: 300 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
2800Вт

удар до  
75  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
20  
г/мин



## Утюг DM-5020



Мощность: 2800Вт  
 Функция Автоотключение  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин.  
 Паровой удар до 75 г/мин.  
 Емкость для воды: 300 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
2800Вт

удар до  
75  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
20  
г/мин



## Утюг DM-5060



Мощность: 2800Вт  
 Функция Автоотключение  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин.  
 Паровой удар до 75 г/мин.  
 Емкость для воды: 300 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
2800Вт

удар до  
75  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
20  
г/мин



## Утюг DM-5035



Мощность: 2800Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 75 г/мин.  
 Емкость для воды: 300 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**2800Вт**

удар до  
**75**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**20**  
г/мин



МОЩНОСТЬ  
**2600Вт**

удар до  
**75**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**20**  
г/мин



## Утюг DM-5055



Мощность: 2600Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 75 г/мин.  
 Емкость для воды: 300 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

## Утюг DM-5050



Мощность: 2800Вт  
 Подошва с Титановым покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 75 г/мин.  
 Емкость для воды: 300 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**2800Вт**

удар до  
**75**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**20**  
г/мин



## Утюг DM-5045



Мощность: 2800Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 75 г/мин.  
 Емкость для воды: 300 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**2800Вт**

удар до  
**75**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**20**  
г/мин



### Утюг DM-5075



Мощность: 2800Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 50 г/мин.  
 Емкость для воды: 250мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.0м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
2800Вт

удар до  
50  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
20  
г/мин



### Утюг DM-5015



Мощность: 2600Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 50 г/мин.  
 Емкость для воды: 250мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.0м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
2600Вт

удар до  
50  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
20  
г/мин



### Утюг DM-5040



Мощность: 2600Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 50 г/мин.  
 Емкость для воды: 250мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.0м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
2600Вт

удар до  
50  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
20  
г/мин



### Утюг DM-5025



Мощность: 2600Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 50 г/мин.  
 Емкость для воды: 250 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.0м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
2600Вт

удар до  
50  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
20  
г/мин



## Утюг DM-5005



Мощность: 2400Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 50 г/мин  
 Емкость для воды: 250мл  
 Функции "Самоочистка" "Антинакипь"  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2,0м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**2400Вт**

удар до  
**50**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**20**  
г/мин



## Утюг DM-5018



Мощность: 2400Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 50 г/мин  
 Емкость для воды: 250мл  
 Функции "Антинакипь" "Антикапля",  
 "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2,0м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**2400Вт**

удар до  
**50**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**20**  
г/мин



## Утюг DM-5028



Мощность: 2600Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 50 г/мин  
 Емкость для воды: 250мл  
 Функции "Самоочистка" "Антинакипь"  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2,0м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**2600Вт**

удар до  
**50**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**20**  
г/мин



## Утюг DM-5095



Мощность: 3000Вт.  
 Подошва с Керамическим покрытием.  
 Регулируемая подача пара до 35 г/мин.  
 Паровой удар до 75 г/мин.  
 Емкость для воды: 500 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2,5м.  
 Мерный стаканчик для залива воды.  
 Корпус из термостойкого пластика.

МОЩНОСТЬ  
**3000Вт**

удар до  
**75**  
г/мин.

регулируемая  
подача  
пара до  
**35**  
г/мин




## Утюг DM-5070



Мощность: 3000Вт  
 Подошва с Титановым покрытием  
 Регулируемая подача пара до 35 г/мин  
 Паровой удар до 75г/мин.  
 Емкость для воды: 500 мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь"  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.5м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**3000Вт**

удар до  
**75**  
г/мин. 

регулируемая  
подача  
пара до  
**35г/мин**


 АНТИПРИГАРНЫЙ  
ТИТАНОВЫЙ  
ПОКРЫТИЕ

## Утюг DM-5077



Мощность: 2800Вт  
 Подошва с керамическим покрытием  
 Регулируемая подача пара до 20 г/мин  
 Паровой удар до 50 г/мин.  
 Емкость для воды: 250мл  
 Функции "Самоочистка", "Антинакипь",  
 "Антикапля", "Спрей"  
 Вертикальное отпаривание  
 Контрольный индикатор температуры  
 Вращающийся сетевой провод длиной 2.0м  
 Мерный стаканчик для залива воды  
 Корпус из термостойкого пластика

МОЩНОСТЬ  
**2800Вт**

удар до  
**50**  
г/мин. 

регулируемая  
подача  
пара до  
**20г/мин**

 АНТИПРИГАРНОЕ  
КЕРАМИЧЕСКОЕ  
ПОКРЫТИЕ

## Отпариватель DM-5001



.....  
 Мощность: 3200Вт  
 Давление пара 1бар  
 Время готовности к работе 30сек  
 Паровой удар 45г/мин  
 Объем емкости для воды 2,5л  
 2 режимов мощности  
 Стальная подошва  
 2 алюминиевые телескопические штанги  
 Надежная и удобная вешалка-плечики  
 Удобный переключатель режимов  
 Длина шнура 1,8м  
 Безопасен для всех видов тканей  
 .....

МОЩНОСТЬ  
3200Вт

2,5л

удар до  
45  
г/мин.

2  
режима  
мощности

## Отпариватель DM-5095



.....  
 Мощность: 1000Вт  
 Объем 250мл  
 Подошва утюжка из нержавеющей стали  
 Вертикальное и горизонтальное отпаривание  
 Непрерывная подача пара 26 г/мин  
 Безопасен для всех видов тканей  
 Съёмная насадка для плотных тканей  
 .....

МОЩНОСТЬ  
1000Вт

250мл

удар до  
26  
г/мин.

## Отпариватель DM-5002



.....  
 Мощность: 3000Вт  
 .....

1 алюминиевые телескопическая штанга  
 Надежная и удобная вешалка-плечики  
 Удобный переключатель режимов  
 Длина шнура 1,7м  
 Безопасен для всех видов тканей  
 .....

МОЩНОСТЬ  
3000Вт

2,2л

удар до  
40  
г/мин.

4  
режима  
мощности

## Тепловентилятор DM-2030



Мощность - 2000 Вт  
 2 режима обогрева: 1000/2000 Вт  
 3 режима обдува: холодный/ теплый/ горячий воздух  
 Регулируемый термостат  
 Индикатор работы  
 Температурный предохранитель

МОЩНОСТЬ  
2000Вт

2 режима  
НАГРЕВА



3 режима  
ОБДУВА

## Тепловентилятор DM-2020



Мощность - 2000 Вт  
 2 режима обогрева: 1000/2000 Вт  
 3 режима обдува: холодный/ теплый/ горячий воздух  
 Регулируемый термостат  
 Индикатор работы  
 Световой индикатор  
 Температурный предохранитель

МОЩНОСТЬ  
2000Вт

2 режима  
НАГРЕВА



3 режима  
ОБДУВА

## Тепловентилятор DM-2025



Мощность - 2000 Вт  
 2 режима обогрева: 1000/2000 Вт  
 3 режима обдува: холодный/ теплый/ горячий воздух  
 Регулируемый термостат  
 Индикатор работы  
 Температурный предохранитель

МОЩНОСТЬ  
2000Вт

2 режима  
НАГРЕВА



3 режима  
ОБДУВА

## Тепловентилятор DM-2035



Мощность - 2000 Вт  
 2 режима обогрева: 1000/2000 Вт  
 3 режима обдува: холодный/ теплый/ горячий воздух  
 Регулируемый термостат  
 Индикатор работы  
 Температурный предохранитель

МОЩНОСТЬ  
2000Вт

2 режима  
НАГРЕВА



3 режима  
ОБДУВА



## Тепловентилятор DM-2040



- .....
- Мощность 750/1500Вт
- Вертикальный тип
- Керамический нагревательный элемент
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Ручка для переноски
- Индикатор работы
- .....

МОЩНОСТЬ  
1500Вт

2 режима  
НАГРЕВА



РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
ТЕРМОСТАТ

3 режима  
ОБДУВА



## пылесос DM-3010



.....  
 Мощность – 3500 Вт макс.  
 Мощное всасывание 800Вт  
 Н.Е.Р.А. Фильтр  
 Прозрачный пластмассовый пылесборник  
 с антистатическим покрытием 3,5л  
 8 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем “ковер/пол”  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....



макс.  
мощность  
**3500Вт**

мощность  
всасывание  
**800Вт**

**3,5л**

Н.Е.Р.А.  
Фильтр

## пылесос DM-9500



.....  
 Мощность – 3600 Вт макс.  
 Мощное всасывание 800Вт  
 Н.Е.Р.А. Фильтр  
 Прозрачный пластмассовый пылесборник  
 с антистатическим покрытием 3,5л  
 8 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем “ковер/пол”  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....



макс.  
мощность  
**3600Вт**

мощность  
всасывание  
**800Вт**

**3,5л**

Н.Е.Р.А.  
Фильтр

## пылесос DM-3080



.....  
 Мощность – 3600 Вт макс.  
 Мощное всасывание 800Вт  
 Н.Е.Р.А. Фильтр  
 Прозрачный пластмассовый пылесборник с  
 антистатическим покрытием 3,5л  
 8 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем  
 “ковер/пол”  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....



макс.  
мощность  
**3600Вт**

мощность  
всасывание  
**800Вт**

**3,5л**

Н.Е.Р.А.  
Фильтр

## пылесос DM-3035



.....  
 Мощность – 3500 Вт макс.  
 Мощное всасывание 800Вт.  
 Н.Е.Р.А. Фильтр.  
 Прозрачный пластмассовый пылесборник с  
 антистатическим покрытием 3,5л.  
 8 ступенчатая система фильтрации.  
 Механическая регулировка мощности на корпусе.  
 Индикатор заполнения пылесборника.  
 Автоматическая смотка шнура.  
 Стальная телескопическая труба.  
 Универсальная щетка с переключателем  
 “ковер/пол”.  
 Ручка горизонтальной переноски.  
 .....



макс.  
мощность  
**3500Вт**

мощность  
всасывание  
**800Вт**

**3,5л**

Н.Е.Р.А.  
Фильтр

## пылесос DM-3015



.....  
 Мощность - 3500 Вт макс.  
 Мощное всасывание 800Вт.  
 Н.Е.РА. Фильтр.  
 Прозрачный пластмассовый пылесборник с антистатическим покрытием 3,5л.  
 8 ступенчатая система фильтрации.  
 Механическая регулировка мощности на корпусе.  
 Индикатор заполнения пылесборника.  
 Автоматическая смотка шнура.  
 Стальная телескопическая труба.  
 Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол".  
 Ручка горизонтальной переноски.

макс.  
мощность  
**3500Вт**

мощность  
всасывание  
**800Вт**

**3,5л**

Н.Е.РА.  
Фильтр

## пылесос DM-3002



.....  
 Мощность - 2500 Вт макс  
 Мощное всасывание 200Вт  
 Прозрачный пластмассовый пылесборник с антистатическим покрытием 2,0л  
 4 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
 Ручка горизонтальной переноски

макс.  
мощность  
**2500Вт**

мощность  
всасывание  
**200Вт**

**2,0л**

регулировка  
мощности

## пылесос DM-3009



.....  
 Мощность - 3200 Вт макс.  
 Мощное всасывание 500Вт.  
 Н.Е.РА. Фильтр.  
 Прозрачный пластмассовый пылесборник с антистатическим покрытием 2,5л.  
 5 ступенчатая система фильтрации.  
 Механическая регулировка мощности на корпусе.  
 Индикатор заполнения пылесборника.  
 Автоматическая смотка шнура.  
 Стальная телескопическая труба.  
 Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол".  
 Ручка горизонтальной переноски.

макс.  
мощность  
**3200Вт**

мощность  
всасывание  
**500Вт**

**2,5л**

регулировка  
мощности

## пылесос DM-3003



.....  
 Мощность - 1100 Вт макс  
 Мощное всасывание 170Вт  
 Прозрачный пластмассовый пылесборник с антистатическим покрытием  
 НЕРА фильтр  
 Автоматическая смотка шнура  
 Телескопическая алюминиевая трубка  
 Многофункциональные насадки  
 Высокоэффективная маневренная щетка с переключателем ковер/пол  
 Ручка горизонтальной переноски

макс.  
мощность  
**1100Вт**

мощность  
всасывание  
**170Вт**

регулировка  
мощности

## пылесос DM-3050



.....  
 Мощность – 3500 Вт макс.  
 Мощное всасывание 550 Вт  
 Матерчатый мешок для сбора пыли объемом 3,5л  
 6 ступенчатая система фильтрации  
 Сенсорная регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем “ковер/пол”  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....

макс.  
мощность  
**3500Вт**

мощность  
всасывание  
**550Вт**

**3,5л**  
мешок

Сенсорная  
регулировка

## пылесос DM-3095



.....  
 Мощность - 3500 Вт макс.  
 Мощное всасывание 650 Вт  
 Матерчатый мешок для сбора пыли объемом 3,5л  
 5 ступенчатая система фильтрации  
 Регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем “ковер/пол”  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....

макс.  
мощность  
**3800Вт**

мощность  
всасывание  
**800Вт**

**3,5л**

Н.Е.Р.А.  
Фильтр

## пылесос DM-3070



.....  
 Мощность – 3300 Вт макс.  
 Мощное всасывание 550 Вт  
 Матерчатый мешок для сбора пыли объемом 3,5л  
 6 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем “ковер/пол”  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....

макс.  
мощность  
**3300Вт**

мощность  
всасывание  
**550Вт**

**3,5л**  
мешок

регулировка  
мощности

## пылесос DM-3060



.....  
 Мощность – 3300 Вт макс.  
 Мощное всасывание 550 Вт  
 Матерчатый мешок для сбора пыли объемом 3,5л  
 6 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем “ковер/пол”  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....

макс.  
мощность  
**3300Вт**

мощность  
всасывание  
**550Вт**

**3,5л**  
мешок

регулировка  
мощности


## 2 в 1 пылесос DM-3020



Мощность – 3300 Вт макс.  
Мощное всасывание 550 Вт  
Н.Е.Р.А. Фильтр  
Матерчатый 3,5л мешок для сбора пыли  
Прозрачный пластмассовый пылесборник 2.5л  
5 ступенчатая система фильтрации  
Механическая регулировка мощности на корпусе  
Индикатор заполнения пылесборника  
Автоматическая смотка шнура  
Стальная телескопическая труба  
Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
Ручка горизонтальной переноски

макс.  
мощность  
**3300Вт**

мощность  
всасывание  
**550Вт**



**3,5л**  
мешок

**Н.Е.Р.А.**  
Фильтр


## 2 в 1 пылесос DM-3030



Мощность – 3500 Вт макс.  
Мощное всасывание 550 Вт  
Н.Е.Р.А. Фильтр  
Матерчатый 3,5л мешок для сбора пыли  
Прозрачный пластмассовый пылесборник 3.0л  
5 ступенчатая система фильтрации  
Механическая регулировка мощности на корпусе  
Индикатор заполнения пылесборника  
Автоматическая смотка шнура  
Стальная телескопическая труба  
Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
Ручка горизонтальной переноски

макс.  
мощность  
**3500Вт**

мощность  
всасывание  
**550Вт**



**3,5л**  
мешок

**Н.Е.Р.А.**  
Фильтр

## 2 в 1 пылесос DM-3025



Мощность - 3300 Вт макс.  
Мощное всасывание 550 Вт  
Н.Е.Р.А. Фильтр  
Матерчатый 3,5л мешок для сбора пыли  
Прозрачный пластмассовый пылесборник 2.5л  
5 ступенчатая система фильтрации  
Механическая регулировка мощности на корпусе  
Индикатор заполнения пылесборника  
Автоматическая смотка шнура  
Стальная телескопическая труба  
Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
Ручка горизонтальной переноски

макс.  
мощность  
**3300Вт**

мощность  
всасывание  
**550Вт**

**3,5л**  
мешок

**Сенсорная**  
регулировка

## пылесос DM-3040



Мощность – 3300 Вт макс.  
Мощное всасывание 450 Вт  
Матерчатый мешок для сбора пыли объемом 3,5л  
5 ступенчатая система фильтрации  
Механическая регулировка мощности на корпусе  
Индикатор заполнения пылесборника  
Автоматическая смотка шнура  
Стальная телескопическая труба  
Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
Ручка горизонтальной переноски

макс.  
мощность  
**3300Вт**

мощность  
всасывание  
**450Вт**

**3,5л**  
мешок

**регулировка**  
мощности

## пылесос DM-3077



.....  
 Мощность - 3500 Вт макс.  
 Мощное всасывание 550 Вт  
 Матерчатый мешок для сбора пыли объемом 3,5л  
 6 ступенчатая система фильтрации  
 Регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....

макс.  
мощность  
**3500Вт**

мощность  
всасывание  
**450Вт**

**3,5л**  
мешок

регулировка  
мощности

## пылесос DM-3055



.....  
 Мощность - 3500 Вт макс.  
 Мощное всасывание 550 Вт  
 Матерчатый мешок для сбора пыли объемом 3,5л  
 5 ступенчатая система фильтрации  
 Регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....

макс.  
мощность  
**3500Вт**

мощность  
всасывание  
**550Вт**

**3,5л**  
мешок

регулировка  
мощности

## пылесос DM-3085



.....  
 Мощность - 3300 Вт макс.  
 Мощное всасывание 300Вт Матерчатый мешок для сбора пыли объемом 3,5л  
 5 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....

макс.  
мощность  
**3300Вт**

мощность  
всасывание  
**300Вт**

**3,5л**  
мешок

регулировка  
мощности

## пылесос DM-3045



.....  
 Мощность - 3300 Вт макс.  
 Мощное всасывание 550Вт  
 Матерчатый мешок для сбора пыли объемом 3,5л  
 6 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....

макс.  
мощность  
**3300Вт**

мощность  
всасывание  
**550Вт**

**3,5л**  
мешок

регулировка  
мощности

## пылесос DM-9300



.....  
 Мощность – 3500 Вт макс.  
 Мощное всасывание 800 Вт  
 Н.Е.Р.А. Фильтр  
 Прозрачный пластмассовый пылесборник  
 с антистатическим покрытием 3.0л  
 8 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....



макс.  
мощность  
**3500Вт**

мощность  
всасывание  
**800Вт**

**3,0л**

Н.Е.Р.А.  
Фильтр

## пылесос DM-3005



.....  
 Мощность – 3000 Вт макс.  
 Мощное всасывание 300Вт  
 Матерчатый мешок для сбора  
 пыли объемом 2.0л  
 5 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....



макс.  
мощность  
**3000Вт**

мощность  
всасывание  
**300Вт**

**2.0л**  
мешок

регулировка  
мощности

## пылесос DM-3004



.....  
 Мощность - 2500 Вт макс.  
 Мощное всасывание 200Вт  
 Матерчатый мешок для сбора пыли  
 объемом 2.0л  
 4 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности  
 на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с  
 переключателем "ковер/пол"  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....



макс.  
мощность  
**2500Вт**

мощность  
всасывание  
**200Вт**

**2,0л**  
мешок

регулировка  
мощности

## пылесос DM-3008



.....  
 Мощность – 3000 Вт макс.  
 Мощное всасывание 300Вт  
 Матерчатый мешок для сбора  
 пыли объемом 1.5л  
 5 ступенчатая система фильтрации  
 Механическая регулировка мощности на корпусе  
 Индикатор заполнения пылесборника  
 Автоматическая смотка шнура  
 Стальная телескопическая труба  
 Универсальная щетка с переключателем "ковер/пол"  
 Ручка горизонтальной переноски  
 .....



макс.  
мощность  
**3000Вт**

мощность  
всасывание  
**300Вт**

**1.5л**  
мешок

регулировка  
мощности



## Весы бытовые электронные DM-40



.....  
 Тип дисплея: жидкокристаллический  
 Функция - усредненный вес  
 Выборка веса тары  
 Наибольший предел взвешивания: 40 кг  
 Наименьший предел взвешивания: 20 гр  
 Питание: от сети 220 В или от батареи  
 Автономное питание от батареи до 100 часов  
 Определение веса и стоимости товара  
 Расчет суммарной стоимости покупки  
 Размеры платформы: 239x190 мм  
 Автоматическая установка нуля при включении весов  
 Автоматическое отключение питания при длительных перерывах в работе  
 .....

40кг

220В/6В

LED

## Весы бытовые электронные DM-40A



.....  
 Вертикальная стойка дисплея  
 Тип дисплея: жидкокристаллический  
 Функция - усредненный вес  
 Выборка веса тары  
 Наибольший предел взвешивания: 40 кг  
 Наименьший предел взвешивания: 20 гр  
 Питание: от сети 220 В или от батареи  
 Автономное питание от батареи до 100 часов  
 Определение веса и стоимости товара  
 Расчет суммарной стоимости покупки  
 Размеры платформы: 239x190 мм  
 Автоматическая установка нуля при включении весов  
 Автоматическое отключение питания при длительных перерывах в работе  
 .....

40кг

220В/6В

LED

## Весы торговые электронные



.....  
 Тип дисплея: жидкокристаллический  
 Функция - усредненный вес  
 Выборка веса тары  
 Наибольший предел взвешивания: 100,150,300,500кг  
 Наименьший предел взвешивания: 20 гр  
 Питание: от сети 220 В или от батареи  
 Автономное питание от батареи до 100 часов  
 Определение веса и стоимости товара  
 Расчет суммарной стоимости покупки  
 Размеры платформы: 30x40,40x50,45x60 мм  
 Платформа из нержавеющей стали  
 Автоматическая установка нуля при включении весов  
 Автоматическое отключение питания при длительных перерывах в работе  
 .....

100кг

150кг

300кг

500кг

220В/6В

LED



ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ

## Профессиональный фен DM-9008



Мощность - 2200 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов раб  
3 вида концентраторов  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
2200Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА



холодный  
обдув

## Профессиональный фен DM-9001



Мощность - 2200 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов раб  
2 вида концентраторов  
Диффузор  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
2200Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА



холодный  
обдув

## Профессиональный фен DM-9008A



Мощность - 2200 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов работы  
3 вида концентраторов  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
2200Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА



холодный  
обдув

## Профессиональный фен DM-9003



Мощность - 2200 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов работы  
2 вида концентраторов  
Диффузор  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
2200Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА



холодный  
обдув

Профессиональный фен  
DM-9009



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 3 режима нагрева  
 2 режима обдува  
 Режим "холодный обдув"  
 Мощный и долговечный мотор  
 Защита от перегрева  
 Петля для подвешивания  
 Удобный переключатель режимов работы  
 3 вида концентраторов  
 Шнур - 2,8 метра  
 .....

МОЩНОСТЬ  
2200Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА

2,8м

холодный  
обдув

Профессиональный фен  
DM-9010



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 3 режима нагрева  
 2 режима обдува  
 Функция ионизации  
 Режим "холодный обдув"  
 Мощный и долговечный мотор  
 Защита от перегрева  
 Петля для подвешивания  
 Удобный переключатель режимов работы  
 3 вида концентраторов  
 Шнур - 2,8 метра  
 .....

МОЩНОСТЬ  
2200Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА

2,8м

холодный  
обдув

Профессиональный фен  
DM-9004



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 3 режима нагрева  
 2 режима обдува  
 Режим "холодный обдув"  
 Мощный и долговечный мотор  
 Защита от перегрева  
 Петля для подвешивания  
 Удобный переключатель режимов работы  
 3 вида концентраторов  
 Шнур - 2,8 метра  
 .....

МОЩНОСТЬ  
2200Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА

2,8м

холодный  
обдув

Профессиональный фен  
DM-9006



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 3 режима нагрева  
 2 режима обдува  
 Режим "холодный обдув"  
 Мощный и долговечный мотор  
 Защита от перегрева  
 Петля для подвешивания  
 Удобный переключатель режимов работы  
 3 вида концентраторов  
 Шнур - 2,8 метра  
 .....

МОЩНОСТЬ  
2200Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА

2,8м

холодный  
обдув

## Профессиональный фен Twin Turbo ТТ-3000



.....  
 Мощность - 2200 Вт  
 2 режима нагрева  
 2 режима обдува  
 Режим "холодный обдув"  
 Мощный и долговечный мотор  
 Защита от перегрева  
 Петля для подвешивания  
 Удобный переключатель режимов работы  
 3 вида концентраторов  
 Шнур - 2,8 метра  
 .....

МОЩНОСТЬ <b>2200Вт</b>	<b>3 режима НАГРЕВА</b>	<b>2 режима ОБДУВА</b>	 <b>2,8м</b>	холодный * * * обдув
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	----------------------------

## Профессиональный фен Twin Turbo ТТ-3600



.....  
 Мощность - 2300 Вт  
 3 режима нагрева  
 2 режима обдува  
 Режим "холодный обдув"  
 Мощный и долговечный мотор  
 Защита от перегрева  
 Петля для подвешивания  
 Удобный переключатель режимов работы  
 3 вида концентраторов  
 Шнур - 2,8 метра  
 .....

МОЩНОСТЬ <b>2300Вт</b>	<b>3 режима НАГРЕВА</b>	<b>2 режима ОБДУВА</b>	 <b>2,8м</b>	холодный * * * обдув
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	----------------------------

## Профессиональный фен Twin Turbo ТТ-3200



.....  
 Мощность - 2300 Вт  
 3 режима нагрева  
 2 режима обдува  
 Режим "холодный обдув"  
 Мощный и долговечный мотор  
 Защита от перегрева  
 Петля для подвешивания  
 Удобный переключатель режимов работы  
 3 вида концентраторов  
 Шнур - 2,8 метра  
 .....

МОЩНОСТЬ <b>2300Вт</b>	<b>3 режима НАГРЕВА</b>	<b>2 режима ОБДУВА</b>	 <b>2,8м</b>	холодный * * * обдув
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	----------------------------

## Профессиональный фен Twin Turbo ТТ-3800



.....  
 Мощность - 2300 Вт  
 3 режима нагрева  
 2 режима обдува  
 Режим "холодный обдув"  
 Мощный и долговечный мотор  
 Защита от перегрева  
 Петля для подвешивания  
 Удобный переключатель режимов работы  
 3 вида концентраторов  
 Шнур - 2,8 метра  
 .....

МОЩНОСТЬ <b>2300Вт</b>	<b>3 режима НАГРЕВА</b>	<b>2 режима ОБДУВА</b>	 <b>2,8м</b>	холодный * * * обдув
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	----------------------------



Профессиональный фен  
**Delux DL-2800**

Мощность - 2300 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов работы  
3 вида концентраторов  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
**2300Вт**

**3 режима**  
НАГРЕВА

**2 режима**  
ОБДУВА



Профессиональный фен  
**Star Traek ST-5400**

Мощность - 6600 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов работы  
3 вида концентраторов  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
**6600Вт**

**3 режима**  
НАГРЕВА

**2 режима**  
ОБДУВА



Профессиональный фен  
**Star Traek ST-5500**

Мощность - 6600 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов работы  
3 вида концентраторов  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
**6600Вт**

**3 режима**  
НАГРЕВА

**2 режима**  
ОБДУВА



Профессиональный фен  
**Geriotti GT-4400**

Мощность - 6600 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов работы  
3 вида концентраторов  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
**6600Вт**

**3 режима**  
НАГРЕВА

**2 режима**  
ОБДУВА



## Профессиональный фен Magic Turbo MT-2200



Мощность - 6600 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов работы  
3 вида концентраторов  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
6600Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА



холодный  
обдув

## Профессиональный фен Energy Turbo ET-3800



Мощность - 2300 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов работы  
3 вида концентраторов  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
2300Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА



холодный  
обдув



## Профессиональный фен Porsche Turbo PT-911

Мощность - 2800 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов работы  
3 вида концентраторов  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
2800Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА



холодный  
обдув

## Профессиональный фен Ferrari Turbo FT-521



Мощность - 2800 Вт  
3 режима нагрева  
2 режима обдува  
Режим "холодный обдув"  
Мощный и долговечный мотор  
Защита от перегрева  
Петля для подвешивания  
Удобный переключатель режимов работы  
3 вида концентраторов  
Шнур - 2,8 метра

МОЩНОСТЬ  
2800Вт

3 режима  
НАГРЕВА

2 режима  
ОБДУВА



холодный  
обдув

## Щипцы для завивки DM-9012



Мощность - 20/35 Вт  
2 режима нагрева  
Теплоизолирующий защитный наконечник  
Встроенная подставка  
Световой индикатор работы  
Корпус из высококачественного термостойкого пластика  
Рабочая часть из керамики  
Свободно вращающийся провод для предотвращения перекручивания  
Длина рабочей поверхности - 90 мм

МОЩНОСТЬ  
**20/35Вт**

рабочая часть  
керамика

**2 режима  
НАГРЕВА**



## Щипцы для завивки DM-9015



Мощность - 35 Вт  
Плавающие керамические пластины  
Теплоизолирующий защитный након  
Регулируемый температурный режим от 140-220°  
Корпус из высококачественного термостойкого пластика  
Рабочая часть из керамики  
Свободно вращающийся провод для предотвращения перекручивания  
Длина рабочей поверхности - 80 мм

МОЩНОСТЬ  
**35Вт**

рабочая часть  
керамика

**2 режима  
НАГРЕВА**



## Выпрямитель для волос DM-9016



Мощность - 35 Вт  
Плавающие керамические пластины  
Регулируемый температурный режим от 140-220°  
Вращающийся кабель на 360°  
Быстрый нагрев  
Технология "Thermobalance" позволяет бережно выпрямлять волосы без пересушивания

МОЩНОСТЬ  
**35Вт**

рабочая часть  
керамика

**2 режима  
НАГРЕВА**



## Выпрямитель для волос DM-9002



Мощность - 45 Вт  
Плавающие керамические пластины  
Регулируемый температурный режим от 140-220°  
Индикатор работы  
Вращающийся кабель на 360°  
Быстрый нагрев  
Технология "Thermobalance" позволяет бережно выпрямлять волосы без пересушивания

МОЩНОСТЬ  
**45Вт**

рабочая часть  
керамика

**2 режима  
НАГРЕВА**



## ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ

## ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС



### Выпрямитель для волос DM-9007



.....  
 Мощность - 45 Вт  
 Плавающие керамические пластины  
 Регулируемый температурный режим  
 от 140–220°  
 Индикатор работы  
 Вращающийся кабель на 360°  
 Быстрый нагрев  
 Технология "Thermobalance" позволяет  
 бережно выпрямлять волосы без  
 пересушивания  
 .....



### Расческа DM-9096



.....  
 Функция ионизации  
 Выработка кислорода - 0,02 ppm  
 Регулируемый температурный  
 режим от 60-230°  
 Кнопка Вкл/Выкл  
 ЖК цифровая панель  
 Антистатик для волос с тонизатором  
 Массаж кожи головы для роста  
 волос  
 Кнопки выбора температуры  
 Закрепленные керамические зубцы  
 Вращающийся кабель на 360°  
 .....



### Расческа DM-9095



.....  
 Функция ионизации  
 Выработка кислорода - 0,02 ppm  
 Регулируемый температурный режим  
 от 60–230°  
 Кнопка Вкл/Выкл  
 ЖК цифровая панель  
 Антистатик для волос с тонизатором  
 Массаж кожи головы для роста волос  
 Кнопки выбора температуры  
 Закрепленные керамические зубцы  
 Вращающийся кабель на 360°  
 .....







## Машинка для стрижки DM-9011



.....  
 Мощность: 10 Ватт  
 Лезвия из нержавеющей стали  
 Возможность регулировки длины стрижки  
 Защитная крышка для режущих лезвий  
 Работа от сети и от аккумулятора  
 Работа в беспроводном режиме – до 40 минут  
 Щетка для чистки машинки  
 Масленка для машинки  
 Специальная подставка для зарядки  
 .....

МОЩНОСТЬ  
10Вт

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки

Зарядка  
40 мин.



## Машинка для стрижки DM-9075



.....  
 Мощность: 10 Ватт  
 Лезвия из нержавеющей стали  
 4 съёмных гребня (3, 6, 9, 12 мм)  
 Возможность регулировки длины стрижки  
 Защитная крышка для режущих лезвий  
 Парикмахерская расческа  
 Ножницы  
 Щетка для чистки машинки  
 Масленка для машинки  
 Удобная петелька для подвешивания  
 .....

МОЩНОСТЬ  
10Вт

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки



## Машинка для стрижки DM-9065



.....  
 Мощность: 13 Ватт  
 Лезвия из нержавеющей стали  
 4 съёмных гребня (3, 6, 9, 12 мм)  
 Возможность регулировки длины стрижки  
 Защитная крышка для режущих лезвий  
 Парикмахерская расческа  
 Ножницы  
 Щетка для чистки машинки  
 Масленка для машинки  
 Удобная петелька для подвешивания  
 .....

МОЩНОСТЬ  
13Вт

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки



## Машинка для стрижки DM-9085



.....  
 Мощность: 15 Ватт  
 Лезвия из нержавеющей стали  
 4 съёмных гребня (3, 6, 9, 12 мм)  
 Возможность регулировки длины стрижки  
 Защитная крышка для режущих лезвий  
 Парикмахерская расческа  
 Ножницы  
 Щетка для чистки машинки  
 Масленка для машинки  
 Удобная петелька для подвешивания  
 .....

МОЩНОСТЬ  
15Вт

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки



## Машинка для стрижки DM-9060



Мощность: 18 Вт  
Лезвия из нержавеющей стали  
Система самостоятельной заточки лезвия  
Насадки:  
- широкий триммер;  
- детальный триммер (0,2 мм);  
- насадка - мини-бритва;  
- триммер для тела;  
- триммер для носа и ушей  
Машинка для стрижки 12-24мм  
Работа от сети и от аккумулятора  
Работа в беспроводном режиме - до 45 минут  
Полная подзарядка 8 час  
Водонепроницаемое покрытие Индикатор уровня зарядки Комплект аксессуаров: расчёска, масло, щёточка

**3** головки

Нержавеющие  
лезвия

Зарядка  
**40 мин.**

## Машинка для стрижки DM-9020



Мощный профессиональный мотор  
Лезвия из нержавеющей стали Работа в беспроводном режиме - до 40 минут  
Полная подзарядка 8 час  
2 съёмных гребня (4,7, 10,13,16 мм)  
Возможность регулировки длины стрижки  
Защитная крышка для режущих лезвий  
Парикмахерская расческа  
Щетка для чистки машинки  
Масленка для машинки  
Удобная подставка для зарядки

МОЩНОСТЬ  
**10Вт**

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки

Зарядка  
**40 мин.**

## Набор для стрижки DM-9055



Мощность: 13 Ватт  
Лезвия из нержавеющей стали  
Система самостоятельной заточки лезвия  
5 насадок-головок:  
- широкий триммер;  
- детальный триммер (0,2 мм);  
- насадка - мини-бритва;  
- триммер для тела;  
- триммер для носа и ушей.  
3 насадки-гребня для разной длины (0,5-20 мм)  
Работа от сети и от аккумулятора  
Работа в беспроводном режиме – до 40 минут  
Насадки-головки легко промываются

МОЩНОСТЬ  
**13Вт**

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки

Зарядка  
**40 мин.**

## Машинка для стрижки DM-9025



Мощность: 10 Ватт  
Лезвия из нержавеющей стали  
4 съёмных гребня (3, 6, 9, 12 мм)  
Возможность регулировки длины стрижки  
Защитная крышка для режущих лезвий  
Парикмахерская расческа  
Ножницы  
Щетка для чистки машинки  
Масленка для машинки  
Удобная петелька для подвешивания

МОЩНОСТЬ  
**10Вт**

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки



## Машинка для бритья DM-9050



.....  
 Количество бритвенных головок 5  
 Тип головки роторная  
 Триммер  
 Водонепроницаемый корпус  
 Хороший эргономический дизайн  
 Отличный аккумулятор  
 Автономность  
 Везде и всегда под рукой  
 Только 1 час для зарядки  
 Одного заряда хватает на 40 минут без прерывного бритья  
 Комплектация: дорожный чехол, щеточка для чистки  
 Световой индикатор зарядки

МОЩНОСТЬ  
**13Вт**

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки

Зарядка  
**40 мин.**

## Машинка для стрижки DM-9021



.....  
 Мощность: 3 Ватт  
 Лезвия из нержавеющей стали  
 Возможность регулировки длины стрижки  
 Защитная крышка для режущих лезвий  
 Работа от сети и от аккумулятора  
 Работа в беспроводном режиме - до 40 минут  
 Щетка для чистки машинки  
 Масленка для машинки  
 Специальная подставка для зарядки

МОЩНОСТЬ  
**3Вт**

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки

Зарядка  
**40 мин.**

## Машинка для стрижки DM-9062



.....  
 Мощный профессиональный мотор  
 Лезвия из нержавеющей стали и из керамики  
 Работа в беспроводном режиме - до 40 минут  
 Полная подзарядка 8 час  
 2 съемных гребня (4,7, 10,13,16 мм)  
 Возможность регулировки длины стрижки  
 Защитная крышка для режущих лезвий  
 Парикмахерская расческа  
 Щетка для чистки машинки  
 Масленка для машинки  
 Удобная подставка для зарядки

МОЩНОСТЬ  
**13Вт**

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки

Зарядка  
**40 мин.**

## Машинка для стрижки DM-9022



.....  
 Мощность: 10 Ватт  
 Лезвия из нержавеющей стали  
 Возможность регулировки длины стрижки  
 Защитная крышка для режущих лезвий  
 Работа от сети и от аккумулятора  
 Работа в беспроводном режиме - до 40 минут  
 Щетка для чистки машинки  
 Масленка для машинки  
 Специальная подставка для зарядки

МОЩНОСТЬ  
**10Вт**

Нержавеющие  
лезвия

регулировка  
длины  
стрижки

Зарядка  
**40 мин.**

## Машинка для бритья DM-9040



Плавающая головка "3D TRIM"  
Тип головки роторная  
Водонепроницаемый корпус  
Хороший эргономический дизайн  
Отличный аккумулятор  
Автономность  
Везде и всегда под рукой  
Только 1 час для зарядки  
Одного заряда хватает на 40 минут без прерывного бритья  
Световой индикатор зарядки

МОЩНОСТЬ  
**13Вт**

Нержавеющие  
лезвия

Зарядка  
**40 мин.**

## Машинка для бритья DM-9058



Количество бритвенных головок 3  
Тип головки роторная  
Триммер  
Водонепроницаемый корпус  
Хороший эргономический дизайн  
Отличный аккумулятор  
Автономность  
Везде и всегда под рукой  
Только 1 час для зарядки  
Одного заряда хватает на 40 минут без прерывного бритья  
Комплектация: дорожный чехол, щеточка для чистки  
Световой индикатор зарядки

МОЩНОСТЬ  
**13Вт**

Нержавеющие  
лезвия

Зарядка  
**40 мин.**

## Машинка для бритья DM-9045



Количество бритвенных головок 3  
Тип головки роторная  
Триммер  
Водонепроницаемый корпус  
Хороший эргономический дизайн  
Отличный аккумулятор  
Автономность Везде и всегда под рукой  
Только 1 час для зарядки  
Одного заряда хватает на 40 минут без прерывного бритья  
Комплектация: дорожный чехол, щеточка для чистки  
Световой индикатор зарядки

МОЩНОСТЬ  
**13Вт**

Нержавеющие  
лезвия

Зарядка  
**40 мин.**

## Машинка для очистки ткани

### DM-902



.....  
 Мощность 8 Вт  
 Работа от аккумулятора и от сети 220-240 В  
 LED индикатор зарядки  
 Время работы без подзарядки 40мин  
 Насадка для деликатных тканей  
 Высококачественное лезвие  
 Диаметр лезвия 7см  
 Подходит для очистки мебели и игрушек  
 Щёточка для очистки в комплекте  
 Съёмный контейнер  
 .....

МОЩНОСТЬ  
8 Вт

Нержавеющие  
лезвия

Зарядка  
40 мин.

## Машинка для очистки ткани

### DM-903



.....  
 Мощность 8 Вт  
 Работа от аккумулятора и от сети 220-240 В  
 LED индикатор зарядки  
 Насадка для деликатных тканей  
 Высококачественное лезвие  
 Подходит для очистки мебели и игрушек  
 Щёточка для очистки в комплекте  
 Съёмный контейнер  
 .....

МОЩНОСТЬ  
8 Вт

Нержавеющие  
лезвия

Зарядка  
40 мин.

## Машинка для очистки ткани

### DM-904



.....  
 Мощность 3Вт  
 Питание 2 AA  
 Насадка для деликатных тканей  
 Высококачественное лезвие  
 Диаметр лезвия 5см  
 Подходит для очистки мебели и игрушек  
 Щёточка для очистки в комплекте  
 Съёмный контейнер  
 .....

МОЩНОСТЬ  
3 Вт

Нержавеющие  
лезвия

2 AA  
Питание

## Набор для маникюра и педикюра

### DM-9022



.....  
 6 насадок (3 диска + 3 конусовидные/цилиндрические насадки)  
 LED подсветка  
 Питание от батареек 2xAA (1,5В)  
 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  
 Кейс для хранения  
 .....

МОЩНОСТЬ  
1,5Вт

6  
насадок

3 диска + 3  
конусовидные/  
цилиндрические  
насадки

2 AA  
Питание



Эпилятор  
**DM-905**



2 в 1: эпилятор и женская бритва  
2 скорости работы  
18 пинцетов  
LED подсветка зона эпиляции  
Яркий индикатор зарядки  
Легкое отсоединение насадки  
30 минут работы без подзарядки  
Время полной зарядки 8 часов  
Щеточка для очистки

МОЩНОСТЬ  
**8 Вт**

Нержавеющие  
лезвия

Зарядка  
**30 мин.**



Эпилятор  
**DM-909**



эпилятор  
18 пинцетов  
Яркий индикатор зарядки  
Легкое отсоединение насадки  
20 минут работы без подзарядки  
Время полной зарядки 5 часов  
Щеточка для очистки

МОЩНОСТЬ  
**8 Вт**

Нержавеющие  
лезвия

Зарядка  
**20 мин.**



Эпилятор  
**DM-907**



3 в 1: эпилятор и женская бритва  
2 скорости работы  
18 пинцетов  
LED подсветка зона эпиляции  
Яркий индикатор зарядки  
Легкое отсоединение насадки  
30 минут работы без подзарядки  
Время полной зарядки 8 часов  
Щеточка для очистки

МОЩНОСТЬ  
**8 Вт**

Нержавеющие  
лезвия

Зарядка  
**30 мин.**



ТВ, АУДИО, ВИДЕО



## Телефон DM-500



.....

- Удобные кнопки
- Чистый громкий звук
- Функция «Мини АТС»
- Тональный / импульсный режим набора
- Повтор последнего номера
- Функция «Пауза»
- Возможность крепления на стену

.....



## Телефон DM-501



.....

- LCD дисплей
- АОН (для цифровых телефонных сетей)
- Регулировка громкости звонка
- Журнал исходящих и входящих вызовов
- Чистый громкий звук
- Повтор последнего номера
- Тональный / импульсный режим набора
- Память на 20 номера
- Функция «Пауза»
- Возможность крепления на стену
- LED индикатор вызова
- Установка даты и времени

.....

## Телефон DM-501



.....

- LCD дисплей
- АОН (для цифровых телефонных сетей)
- Регулировка громкости звонка
- Журнал исходящих и входящих вызовов
- Чистый громкий звук
- Повтор последнего номера
- Тональный / импульсный режим набора
- Память на 20 номера
- Функция «Пауза»
- Возможность крепления на стену
- LED индикатор вызова
- Установка даты и времени

.....



## Цифровой телевизионный приемник DM-8820HD

Поддержка декодирования сигнала DVB-T,DVB-T2  
 Порт USB2.0 с функцией записи на внешний HDD носитель  
 Воспроизведение цифрового видео (Full HD 1920\*1080)  
 Поддержка субтитров и телетекста  
 Многоязычное меню, включая русский язык  
 Электронная программа телепередач (EPG)  
 Возможность обновления ПО через USB порт  
 Автоматический и ручной поиск каналов, список избранных каналов, родительский контроль  
 В4 вход/выход, цифровой HDMI выход, цифровой аудио выход  
 В комплекте:  
 Пульт ДУ



## Цифровой телевизионный приемник DM-8821HD

Поддержка декодирования сигнала  
 Порт USB2.0 с функцией записи на внешний HDD носитель  
 Воспроизведение цифрового видео (Full HD 1920\*1080)  
 Поддержка субтитров и телетекста  
 Многоязычное меню, включая русский язык  
 Электронная программа телепередач (EPG)  
 Возможность обновления ПО через USB порт  
 Автоматический и ручной поиск каналов, список избранных каналов, родительский контроль  
 В4 вход/выход, цифровой HDMI выход, цифровой аудио выход  
 В комплекте:  
 Пульт ДУ: 2 шт.  
 HDMI кабель в подарок



## Цифровой телевизионный приемник DM-8822HD

Поддержка декодирования сигнала DVB-T,DVB-T2  
 Порт USB2.0 с функцией записи на внешний HDD носитель  
 Воспроизведение цифрового видео (Full HD 1920\*1080)  
 Поддержка субтитров и телетекста  
 Многоязычное меню, включая русский язык  
 Электронная программа телепередач (EPG)  
 Возможность обновления ПО через USB порт  
 Автоматический и ручной поиск каналов, список избранных каналов, родительский контроль  
 В4 вход/выход, цифровой HDMI выход, цифровой аудио выход  
 В комплекте:  
 Пульт ДУ  
 HDMI кабель в подарок



## Цифровой телевизионный приемник DM-8823HD

Поддержка декодирования сигнала DVB-T,DVB-T2  
 Порт USB2.0 с функцией записи на внешний HDD носитель  
 Воспроизведение цифрового видео (Full HD 1920\*1080)  
 Поддержка субтитров и телетекста  
 Многоязычное меню, включая русский язык  
 Электронная программа телепередач (EPG)  
 Возможность обновления ПО через USB порт  
 Автоматический и ручной поиск каналов, список избранных каналов, родительский контроль  
 В4 вход/выход, цифровой HDMI выход, цифровой аудио выход  
 В комплекте:  
 Пульт ДУ  
 HDMI кабель в подарок  
 DVB-T2 антенна в подарок



## Цифровой телевизионный приемник DM-8828HD

Поддержка декодирования сигнала DVB-T,DVB-T2  
 Порт USB2.0 с функцией записи на внешний HDD носитель  
 Воспроизведение цифрового видео (Full HD 1920\*1080)  
 Поддержка субтитров и телетекста  
 Многоязычное меню, включая русский язык  
 Электронная программа телепередач (EPG)  
 Возможность обновления ПО через USB порт  
 Автоматический и ручной поиск каналов, список  
 избранных каналов, родительский контроль  
 ВЧ вход/выход, цифровой HDMI выход, цифровой аудио выход  
 В комплекте:  
 Пульт ДУ



## Цифровой телевизионный приемник DM-8827HD

Поддержка декодирования сигнала DVB-T,DVB-T2  
 Порт USB2.0 с функцией записи на внешний HDD носитель  
 Воспроизведение цифрового видео (Full HD 1920\*1080)  
 Поддержка субтитров и телетекста  
 Многоязычное меню, включая русский язык  
 Электронная программа телепередач (EPG)  
 Возможность обновления ПО через USB порт  
 Автоматический и ручной поиск каналов, список  
 избранных каналов, родительский контроль  
 ВЧ вход/выход, цифровой HDMI выход, цифровой аудио выход  
 В комплекте:  
 Пульт ДУ



## Цифровой телевизионный приемник DM-8826HD

Поддержка декодирования сигнала DVB-T,DVB-T2  
 Порт USB2.0 с функцией записи на внешний HDD носитель  
 Воспроизведение цифрового видео (Full HD 1920\*1080)  
 Поддержка субтитров и телетекста  
 Многоязычное меню, включая русский язык  
 Электронная программа телепередач (EPG)  
 Возможность обновления ПО через USB порт  
 Автоматический и ручной поиск каналов, список  
 избранных каналов, родительский контроль  
 ВЧ вход/выход, цифровой HDMI выход, цифровой аудио выход  
 В комплекте:  
 Пульт ДУ



## Цифровой телевизионный приемник DM-8825HD

Поддержка декодирования сигнала DVB-T,DVB-T2  
 Порт USB2.0 с функцией записи на внешний HDD носитель  
 Воспроизведение цифрового видео (Full HD 1920\*1080)  
 Поддержка субтитров и телетекста  
 Многоязычное меню, включая русский язык  
 Электронная программа телепередач (EPG)  
 Возможность обновления ПО через USB порт  
 Автоматический и ручной поиск каналов, список  
 избранных каналов, родительский контроль  
 ВЧ вход/выход, цифровой HDMI выход, цифровой аудио выход  
 В комплекте:  
 Пульт ДУ



## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА DM-4001



.....  
 Совместимость ТВ Размер: 32 дюймов ~ 55 дюймов  
 Грузоподъемность: фунтов (50 кг)  
 Угол наклона:  $\pm 15^\circ$  градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: **500 мм x 400 мм**  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный  
 .....



 14"-47"	 35 Кг	 50-420мм	 500x400 мм	 $\pm 15^\circ$
---	---	--	--	--

## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА DM-4002




.....  
 Совместимость ТВ Размер: 14 дюймов ~ 37,5 дюймов  
 Грузоподъемность: фунтов (25 кг)  
 Угол наклона:  $\pm 15^\circ$  градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: **200 мм x 200 мм**  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный  
 .....



 14"-37,5"	 25 Кг	 95мм	 200x200мм	 $\pm 15^\circ$
---	---	--	---	--

## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА DM-4010



.....  
 Совместимость ТВ Размер: 14 дюймов ~ 47дюймов  
 Грузоподъемность: фунтов (35 кг)  
 Угол наклона:  $\pm 15^\circ$  градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: **350 мм x 300 мм**  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный  
 .....



 14"-47"	 35 Кг	 50-420мм	 350x300мм	 $\pm 15^\circ$
--	---	--	---	--

## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА DM-4005



.....  
 Совместимость ТВ Размер: 14 дюймов ~ 37,5 дюймов  
 Грузоподъемность: фунтов (20 кг)  
 Угол наклона:  $\pm 15^\circ$  градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: **200 мм x 200 мм**  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный  
 .....



 14"-37,5"	 20 Кг	 50-320мм	 200x200мм	 $\pm 15^\circ$
--	---	--	---	--

## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА

### DM-4003




.....  
 Совместимость ТВ Размер: 17 дюймов ~ 46 дюймов  
 Грузоподъемность: 75 кг  
 Угол наклона:  $\pm 15^\circ$  градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: 400 мм x 400 мм  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный  
 .....

17"-46" 75 Кг 30 мм 400x400 мм  $\pm 15^\circ$

## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА

### DM-4006



.....  
 Совместимость ТВ Размер: 32 дюймов ~ 64 дюймов  
 Грузоподъемность: 60 кг  
 Угол наклона:  $0^\circ$  градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: 700 мм x 450 мм  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный  
 .....

32"-64" 70 Кг 25 мм 700x450 мм  $\pm 15^\circ$

## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА

### DM-4007



.....  
 Совместимость ТВ Размер: 32 дюймов ~ 64 дюймов  
 Грузоподъемность: 75 кг  
 Угол наклона:  $\pm 15^\circ$  градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: 750 мм x 450 мм  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный  
 .....

32"-64" 75 Кг 75 мм 750x450 мм  $\pm 15^\circ$

## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА

### DM-4011



.....  
 Совместимость ТВ Размер: 32 дюймов ~ 64 дюймов  
 Грузоподъемность: 60 кг  
 Угол наклона:  $\pm 15^\circ$  градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: 600 мм x 400 мм  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный  
 .....

32"-64" 60 Кг 68 мм 600x400 мм  $\pm 15^\circ$

## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА DM-4008



Совместимость ТВ Размер: 14 дюймов ~ 37,5 дюймов  
 Грузоподъемность: 25кг  
 Угол наклона:  $\pm 15^\circ$  градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: 200мм x 200мм  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный



## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА DM-4006



Совместимость ТВ Размер: 23 дюймов ~ 47 дюймов  
 Грузоподъемность: 40 кг  
 Угол наклона: 0° градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: 400 мм x 400 мм  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный




## Настенный Кронштейн для ТЕЛЕВИЗОРА DM-4009



Совместимость ТВ Размер: 14 дюймов ~ 37,5 дюймов  
 Грузоподъемность: 28кг  
 Угол наклона: 0° градусов  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 Размеры: 200мм x 200мм  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлические Руки,  
 Цвет: Черный



## Настенный Кронштейн для DVD DM-4012 DM-4013



Грузоподъемность: 12 кг  
 Отрегулировать легко и быстро монтируются  
 В комплект поставки входят:  
 1 x ТВ Стену (с некоторыми винтов)  
 2 x Металлический каркас  
 3 x 5мм стекло  
 Цвет: Черный



## Спутниковые антенны DM-90 DM-120




Материал гальванизированная сталь  
 Высококачественное антикоррозийное покрытие  
 Тип зеркальной системы offset  
 Тип подвески азимутально-угловая  
 Диапазон частот 10,7 - 12,75ГГц  
 Диапазон установки угла места 0° - 90°  
 Диапазон перемещения по азимуту 0°-360°  
 Коэффициент усиления 40.1дБ (+/- 0.4дБ) F/D 0.6  
 Размер рефлектора 90.см X 105см  
 Толщина зеркала 0.7мм  
 Диаметр кронштейна до 40мм  
 Вес в сборе 8.5 кг

90x105CM

8,5кг

0,7MM



## Кабель коаксиальный RG-6U



Волновое сопротивление, 75 Ом  
 Диаметр центрального проводника – 1,02 мм  
 Материал центрального проводника - омедненная сталь  
 Диаметр диэлектрика, 4,57 мм  
 Материал диэлектрика - полиэтилен физического вспенивания  
 Диаметр внешнего проводника, 4,7 мм  
 Материал внешнего проводника - фольга (Al)  
 Материал оплетки - алюминиевая проволока 0,12 x 112мм (Al)  
 Плотность оплетки - 90%  
 Диаметр оболочки – 6,8 мм  
 Толщина оболочки – 0,8 мм  
 Материал оболочки – белый, черный поливинилхлорид  
 Максимальное затухание на частоте 1000 МГц - 25 дБ /100м

RG-6U

100M

1,02MM

0,12 x 112MM

## Антенна наружная индивидуальная



Антенна наружная индивидуального пользования,  
 предназначена для приёма телевизионных сигналов  
 Антенна рассчитана для работы в интервале температур  
 от минус 40°С до плюс 50°С и предельном значении  
 относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С.  
 Рабочий диапазон : ДМВ.  
 Принимаемые каналы: 21 - 69.  
 Среднее значение коэффициента усиления: не менее 28 дб.  
 Коэффициент стоячей волны по напряжению, не более 2.  
 Коэффициент защитного действия, не менее 10 дб.



